

LAVR®

Твое
решение

LAVR CAR SERVICE⁵

Каталог продукции

Автохимия и автокосметика
для профессионального использования

О компании



LAVR — это фамильная компания, созданная инженерами-двигателистами Александром и Алексеем Лавриками

За более чем 25-летний опыт на рынке LAVR заслужил репутацию авторитетного бренда, которому доверяют, знают и рекомендуют.

В распоряжении компании — собственное производство, складская сеть, команда высококлассных технологов, надежные поставщики и возможность привлечения для тестирования продукции профессионалов отрасли.

Содержание

ДЛЯ СТО, ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРОВ И КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА **10**

Автохимия	10
раскоксовки двигателя	12
промывки системы впрыска	14
промывки масляной системы	16
промывки системы охлаждения	17
присадки в топливо	18
антифризы	21
Вспомогательная химия	22
клеевые составы и герметики	22
смазки	24
очистители	26
специальные средства	30
вода дистиллированная	31
средства для рук	32
Промышленная химия	34
Сервисное оборудование	36
Автокомпоненты	38
масляные фильтры	38
воздушные фильтры	40
салонные фильтры	42
щетки стеклоочистителя	44

ДЛЯ АВТОМОЕК И МОЕЧНЫХ СТАНЦИЙ **46**

Автокосметика	48
средства для ухода за салоном	50
средства для ухода за кузовом	52
средства для очистки кондиционера	52
средства для ухода за колесами	53
средства для ухода за подкапотным пространством	54
средства для ухода за стеклами и зеркалами	54
омыватели стекол	55
размораживатели	57
универсальные средства	57
Автошампуни	58
автошампуни бесконтактные	58
автошампуни ручные	59

Бренды и линейки

LAVR®

LAVR

АВТОКОСМЕТИКА

bbc.
bi bi care

LAVR®
MOTOLINE

LAVR
PROLINE



Компания в цифрах

С каждым годом мы становимся все лучше и лучше. Мы внимательно слушаем рынок и его потребности, постоянно модернизируем производство и расширяем мощности — это позволяет нам выпускать более сотни новых продуктов каждый год.

89

регионов — зона доставки
продукции

40

тысяч м² — площадь
производственных помещений

27

тысяч м² — площадь
складских помещений

50

миллионов единиц продукции
выпускается в год

600

SKU в продуктивном
портфеле компании

150

новых SKU выпускается
ежегодно

Почему клиенты выбирают нас

Являясь одним из родоначальников автохимии в России, мы понимаем как работает этот рынок. Мы развивались, и теперь точно знаем, как должен выглядеть профессиональный продукт для качественного результата.

Развитая логистика

Эффективная инфраструктура по доставке и хранению товаров от Москвы до Владивостока

Широкий ассортимент

Профессиональная продукция для профилактики и ремонта

Всегда в наличии

Постоянный запас ТОП-продукции на складах

Продвижение от LAVR

Активная маркетинговая поддержка

Эффективность составов

Наши продукты проходят тщательное тестирование на всех этапах, начиная от многоступенчатых лабораторных испытаний и заканчивая проверкой профессионалами автоспорта

Запатентованные технологии

Мы используем запатентованные технологии, позволяющие добиться максимальных результатов и выпускать продукты с уникальными свойствами

LAVR — Бренд года!

**БРЕНД
ГОДА***
по версии журнала
За рулем

Отличным завершением 2023 года стала победа LAVR в народном голосовании за звание Бренда года в номинации «Автохимия» премии потребительского доверия журнала «За рулем».

В течение двух месяцев шло голосование среди самых популярных марок, представленных на российском рынке, и LAVR стал победителем с преимущественным отрывом. Всего в голосовании приняли участие более 60 000 человек, из которых 40,37% автомобилистов выбрали наш бренд.



Ежедневно автохимией LAVR пользуются миллионы автовладельцев, автосервисы и автомоечные комплексы почти в каждом городе России и странах СНГ.

Высокая оценка и доверие потребителей — наша главная гордость и ценность, дающая нам стимул для развития и совершенствования бренда.

LAVR CAR SERVICE

5 профессиональных услуг от LAVR

Программа по подключению пяти профессиональных сервисов от LAVR, направленных на увеличение прибыли вашего СТО за счет роста среднего чека.



Раскоксовывание двигателя



Промывка масляной системы ДВС



Промывка системы впрыска



Очистка кондиционера



Промывка системы охлаждения

Внедряя наши сервисы, вы получаете:

Привлечение новых клиентов в СТО за счет запуска федеральной рекламной кампании для продвижения программы LAVR CAR SERVICE.



Обучение вашей команды особенностям работы с продуктом через подробные технологические карты.



Выездные мастер-классы и онлайн-обучения нюансам работы с продуктом, а также техникам продаж сервисов LAVR.



Маркетинговые материалы для дополнительного продвижения сервисов LAVR.



Сопровождение от сотрудников центра технической поддержки LAVR.



Размещение контактных данных вашего автосервиса на официальном сайте lavr.ru с возможностью прямой записи на услуги.



Повышение доверия к СТО за счет рекомендации и официальной сертификации от производителя.



LAVR®



**Твое
решение**

LAVR — бренд, которому доверяют, знают и рекомендуют

LAVR выпускает автохимию и вспомогательную химию как для самостоятельного, так и для профессионального применения.

Среди наших продуктов — средства для решения проблем, возникающих при эксплуатации автомобиля, и профилактики их возникновения.

Эффективная автохимия для профилактики и ремонта

Специально для профессионалов LAVR выпускает линейку средств — LAVR PROLINE, которая обладает усиленными формулами и увеличенным объемом.



Раскоксовка двигателя



ПОВЫШАЕТ
КОМПРЕССИЮ



ПРОФИЛАКТИКА
ЗАГРЯЗНЕНИЙ



СНИЖАЕТ
РАСХОД МАСЛА



ПОВЫШЕНИЕ ДИНАМИКИ
АВТОМОБИЛЯ



артикул / объем	количество в упаковке
Ln2510 / 400 мл	12

Пенная раскоксовка двигателя COMPLEX

Инновационное пенное средство для раскоксовки поршневых колец, полной очистки камеры сгорания и клапанов от углеродистых отложений, смол и нагаров. Идеально выверенная формула состава позволяет достичь максимального результата за 30 минут. Подходит для бензиновых и дизельных двигателей.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln2511 / 400 мл	12

Аэрозольная раскоксовка двигателя EXPRESS

Уникальная жидкостная раскоксовка в аэрозоле без замены масла. Быстродействующая формула специально создана для эффективного решения проблемы коксования поршневых колец бензиновых и дизельных двигателей.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln2502 / 190 мл	20
Ln2504 / 320 мл	20

Раскоксовка двигателя ML202

Классический жидкостный состав для раскоксовки цилиндро-поршневой группы. Очищает днища поршней, освобождает маслосъемные и компрессионные кольца, нормализует компрессию в цилиндрах. Подходит для очистки всех типов бензиновых и дизельных двигателей.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln2506 / 190 мл	20
Ln2507 / 320 мл	20

Раскоксовка двигателя ML203

Усиленный состав для быстрой и эффективной очистки поршней, компрессионных и маслосъемных колец от стойких нагаро-коксовых отложений. Высокая проникающая способность за один час размягчает и выводит загрязнения. Нормализует расход масла, выравнивает компрессию, восстанавливает тягово-скоростные характеристики двигателя.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln2508 / 190 мл	20

Раскоксовка двигателя ML204

Самый мощный состав для очистки цилиндро-поршневой группы. Обладает максимальными очищающими свойствами и проникающей способностью. Всего за один час размягчает стойкие отложения в цилиндрах и восстанавливает подвижность полностью залегших поршневых колец. Снижает расход масла и топлива, повышает мощность и динамику, выравнивает компрессию. Рекомендована для двигателей с большим пробегом и сильными нагарами.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln2505 / 190/345 мл	20

Набор Раскоксовка двигателя ML202 + 5-минутная промывка двигателя

Сочетание двух продуктов для очистки ЦПГ и системы смазки от смолисто-лаковых и нагарных отложений. Рекомендуется к применению при повышенном расходе масла, снижении мощности, ухудшении приемистости и динамики, дымности, регулярной эксплуатации в городских условиях, а также в качестве профилактики по мере роста пробега.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln2001 / 1 л	12

Промывка системы впрыска бензиновых двигателей ML101 ANTI COXS


Промывка с раскоксовывающим эффектом для безразборной очистки бензиновых систем впрыска. Запатентованный пакет мощных присадок устраняет до 100% загрязнений и восстанавливает факел распыла форсунок. Не требует замены масла и свечей зажигания. Для применения со специальными промывочными станциями.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln2002 / 1 л	12

Промывка системы впрыска дизельных двигателей ML102 ANTI COXS


Промывка с раскоксовывающим эффектом для безразборной очистки дизельных систем впрыска. Запатентованный пакет мощных присадок устраняет до 100% загрязнений и восстанавливает факел распыла форсунок. Не требует замены масла. Для применения со специальными промывочными станциями.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln2007 / 1 л	12

Промывка системы впрыска бензиновых двигателей ML101 EURO SOFT

Промывка с традиционным европейским составом для мягкой безразборной очистки бензиновых систем впрыска. Устраняет до 100% загрязнений в форсунках, восстанавливает факел распыла инжекторов. Не требует замены масла и свечей зажигания. Для применения со специальными промывочными станциями.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln2009 / 1 л	12

Промывка системы впрыска дизельных двигателей ML102 PROLINE

Профессиональный состав для промывки дизельных систем впрыска с обновленной формулой, разработанный специально под требования СТО. Высокоэффективен для очистки двигателей с пониженными показателями компрессии и сильно загрязненными элементами системы впрыска. Обеспечивает очистку компрессионных колец и профилактику загрязнения сажевого фильтра.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln2011 / 1 л	12

Жидкость для очистки форсунок в ультразвуковых ваннах

Средство для очистки форсунок в ультразвуковых ваннах удаляет до 100% загрязнений любой сложности за 5 – 15 минут. Очищает форсунки и другие детали топливной системы от смолистых, лаковых и нагарных отложений, восстанавливает факел распыла. Применяется для очистки топливных форсунок любого типа бензиновых и дизельных двигателей.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln2012 / 1 л	12

Жидкость для тестирования форсунок

Специализированный состав для контроля факела распыла, производительности и герметичности топливных форсунок на диагностических стендах. Подходит для тестирования бензиновых форсунок всех типов, в том числе в режимах с повышенным давлением и большой частотой открытия. Сохраняет постоянную вязкость для корректной процедуры диагностики.

артикул / объем	количество в упаковке
Ln2003 / 5 л	1

артикул / объем	количество в упаковке
Ln2004 / 5 л	1



УСИЛЕННОЕ
РАСКОКСЫВАЮЩЕЕ
ДЕЙСТВИЕ



УДАЛЯЕТ 100%
ОТЛОЖЕНИЙ
В ФОРСУНКАХ



ВОССТАНАВЛИВАЕТ
ФАКЕЛ РАСПЫЛА



НОРМАЛИЗУЕТ
РАСХОД ТОПЛИВА



БЕЗ ЗАМЕНЫ МАСЛА
И СВЕЧЕЙ



ML101 PROLINE

Промывка системы впрыска бензиновых двигателей

артикул / объем

количество в упаковке

Ln2000 / 1 л

12

Профессиональный состав для промывки бензиновых систем впрыска с обновленной формулой, разработанный специально под требования СТО. Высокоэффективен для очистки двигателей с пониженными показателями компрессии и сильно загрязненными элементами системы впрыска. Обеспечивает очистку компрессионных колец и профилактику загрязнения катализатора.



артикул / объем количество в упаковке

Ln1003N / 345 мл	20
Ln1011 / 200 л	1

5-минутная промывка двигателя CLASSIC

Средство очищает масляную систему от отложений, образовавшихся в процессе эксплуатации. Взвешивает загрязнения в масле и безопасно выводит их, не забывая маслоприемник и каналы. Препятствует закоксовыванию ЦПГ, освобождает все внутренние гидроприводы, увеличивает срок службы нового масла.



артикул / объем количество в упаковке

Ln1008 / 320 мл	16
Ln1012 / 200 л	1

10-минутная промывка двигателя POWER SAFE

Средство очищения системы смазки автомобилей с пробегом более 150 000 км. Увеличенное количество противозадирных присадок бережно очищает двигатель с износом. Повышает эффективность смазки, освобождает внутренние гидроприводы, увеличивает срок службы масла на 10 – 20% за счет уменьшения несливаемого остатка.




артикул / объем количество в упаковке

Ln1009 / 320 мл	16
-----------------	----

10-минутная промывка двигателя HIGH TRAFFIC

Средство очищения системы смазки двигателей, эксплуатируемых в условиях городского трафика. Моющие и противозадирные присадки комплексно очищают, повышают эффективность смазки. Освобождает внутренние гидроприводы, увеличивает срок службы масла на 10 – 20% за счет уменьшения несливаемого остатка.




артикул / объем количество в упаковке

Ln1005 / 330 мл	20
-----------------	----

Мягкая промывка двигателя SOFT

Присадка в масло за 150 – 200 км до его замены. Подготавливает отработавшее масло к замене, деликатно воздействует на отложения и выводит их. Повышает эффективность смазки, освобождает внутренние гидроприводы, увеличивает срок службы масла на 10 – 20% за счет уменьшения несливаемого остатка.




артикул / объем количество в упаковке

Ln1002N / 330 мл	20
------------------	----

7-минутная промывка двигателя TURBO

Состав на основе запатентованного комплекса для очищения системы смазки от загрязнений, образовавшихся в процессе эксплуатации. На молекулярном уровне растворяет отложения в турбированных и форсированных двигателях и безопасно выводит их из системы, увеличивая срок службы нового масла.



артикул / объем количество в упаковке

Ln1004 / 1 л	12
--------------	----

5-минутная промывка двигателя CLASSIC FOR TRUCKS

Создана специально для коммерческого транспорта. Очищает масляную систему от отложений, образовавшихся в процессе эксплуатации. Комплексно воздействует на всю систему и уменьшает несливаемый остаток. Содержит корректор вязкости для гарантии безопасности процедуры.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln1106 / 310x2 мл	10
Ln1110 / 1x2 л	6

Набор Полная очистка системы охлаждения в 2 этапа 2 STEPS

Набор из кислотного и щелочного составов для промывки системы охлаждения от органических и неорганических загрязнений. Максимально полно выводит ржавчину, нагар, продукты разложения антифриза, остатки масла и эмульсии. Подходит для всех типов систем охлаждения.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln1007N / 310 мл	20

Промывка системы охлаждения EXPRESS

Средство добавляется в антифриз перед его заменой. Растворяет и выводит накипь и ржавчину, продукты разложения охлаждающей жидкости и следы масла, образующиеся при эксплуатации в жидкостных и комбинированных системах. Продлевает ресурс радиатора, помпы и термостата, увеличивает срок службы нового антифриза.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln1103N / 310 мл	20
Ln1104 / 1 л	12

Промывка системы охлаждения CLASSIC

Концентрированный кислотный состав для удаления неорганических загрязнений, накопившихся в системе охлаждения в процессе эксплуатации. Растворяет и выводит из системы накипь и ржавчину. Рекомендована как для жидкостных, так и для комбинированных систем охлаждения.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln1105 / 310 мл	20
Ln1109 / 1 л	12

Герметик радиатора


Полимерный состав для быстрого восстановления герметичности системы охлаждения. Не требует демонтажа радиатора. Безопасно устраняет течи диаметром до 2 мм в радиаторе, печке отопителя и других элементах. Отвердевает только в местах течей при контакте с воздухом, не забивая систему.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln1742 / 310 мл	20

Индикатор утечек системы охлаждения

Ультрафиолетовая добавка в охлаждающую жидкость для поиска скрытых и труднозамеченных утечек в системе охлаждения, когда невозможно определить место при визуальном осмотре. Не забивает радиаторы и безопасен для систем охлаждения. Совместима со всеми типами охлаждающей жидкости.




артикул / объем количество в упаковке

Ln2134 / 310 мл

12

Очиститель клапанов и камеры сгорания PETROL

Специализированная присадка в бензин направленного действия для профилактики очистки клапанов и камеры сгорания. Активизируется в зоне высоких температур в поршневой группе двигателя и устраняет начальные отложения. Безопасна для катализаторов и агрегатов с турбонаддувом.




артикул / объем количество в упаковке

Ln2137 / 120x3 мл

20

Трехуровневый очиститель топливной системы ML100 PETROL

Присадка для последовательного добавления в бензин. Заменяет промывку форсунок в автосервисе и удаляет до 100% загрязнений. Удаляет рыхлые загрязнения и нагары на клапанах и форсунках. Выводит лаковые и смолистые отложения из топливной системы. Смазывает, защищает от коррозии и появления новых загрязнений.




артикул / объем количество в упаковке

Ln2138 / 120x3 мл

20

Трехуровневый очиститель топливной системы ML100 DIEZEL

Присадка для последовательного добавления в дизельное топливо. Заменяет промывку форсунок в автосервисе и удаляет до 100% загрязнений. Удаляет рыхлые загрязнения и нагары на клапанах и форсунках. Выводит лаковые и смолистые отложения из топливной системы. Смазывает, защищает от коррозии и появления новых загрязнений.



артикул / объем количество в упаковке

Ln2103 / 310 мл

12

Нейтрализатор воды PETROL

Профилактическая присадка в бензин для безопасного выведения влаги из топливного бака. Нейтрализует и выводит воду из топливного бака, предотвращает образование льда. Устраняет перебои в работе двигателя и облегчает запуск в холодное время года. Защищает элементы топливной системы от коррозии. Безопасна для каталитического нейтрализатора.




артикул / объем количество в упаковке

Ln2104 / 310 мл

12

Нейтрализатор воды DIESEL

Профилактическая присадка в дизельное топливо для безопасного выведения влаги из топливного бака. Нейтрализует и выводит воду из топливного бака, предотвращает образование льда. Устраняет перебои в работе двигателя и облегчает запуск в холодное время года. Защищает элементы топливной системы от коррозии. Безопасна для сажевого фильтра.



артикул / объем количество в упаковке

Ln2125 / 310 мл


12

Осушитель топлива зимний

Универсальная присадка для безопасного выведения воды из топливного бака бензинового и дизельного автомобиля. Устраняет перебои в работе двигателя, облегчает запуск и предотвращает повторное образование конденсата в топливном баке. Защищает топливную систему от коррозии.



артикул / объем количество в упаковке
Ln2108 / 310 мл 12



артикул / объем количество в упаковке
Ln2109 / 310 мл 12



артикул / объем количество в упаковке
Ln2110 / 310 мл 12

Очиститель карбюратора PETROL


Специализированная присадка в бензин для очистки системы впрыска автомобилей, оснащенных карбюраторными двигателями. Безопасно удаляет отложения в жиклерах, топливных каналах и форсунках ускорительного насоса. Предотвращает коррозию и повышает смазывающие свойства бензина. Состав активируется в зонах высоких температур и не засоряет карбюратор.

Очиститель инжекторов PETROL

Профилактическая присадка в бензин направленного действия для очистки системы впрыска. Активизируется в зонах высоких температур, восстанавливает факел распыла форсунок и улучшает работу всей топливной системы. Повышает смазывающие свойства бензина, снижает расход топлива и облегчает холодный запуск.

Очиститель форсунок DIESEL


Профилактическая присадка в дизельное топливо направленного действия для очистки системы впрыска. Активизируется в зонах высоких температур, восстанавливает факел распыла форсунок и улучшает работу всей топливной системы. Повышает смазывающие свойства и уменьшает расход топлива, облегчает холодный запуск.



артикул / объем количество в упаковке
Ln2123 / 310 мл 12



артикул / объем количество в упаковке
Ln2124 / 310 мл 12



артикул / объем количество в упаковке
Ln2127-L / 310 мл 12

Комплексный очиститель топливной системы PETROL

Присадка в бензин комплексного действия. Запатентованный очищающий комплекс LAVR ISP/DET™ эффективно и безопасно удаляет отложения в топливной системе и препятствует их повторному образованию. Восстанавливает факел распыла форсунок, облегчая холодный запуск и снижая расход топлива. Выводит воду из топливной системы и препятствует коррозии. Продлевает ресурс катализатора.

Комплексный очиститель топливной системы DIESEL

Присадка в дизельное топливо комплексного действия. Запатентованный очищающий комплекс LAVR DSP/DET™ эффективно и безопасно удаляет отложения в топливной системе и препятствует их повторному образованию. Восстанавливает факел распыла форсунок, облегчая холодный запуск и снижая расход топлива. Выводит воду из топливной системы и препятствует коррозии. Продлевает ресурс сажевого фильтра.

Усилитель моторного топлива PETROL

Присадка в бензин улучшает характеристики товарного топлива, повышая октановое число до 100 единиц и эффективность сгорания топливно-воздушной смеси, что повышает мощность и позволяет безопасно эксплуатировать автомобиль в режиме предельных нагрузок.



артикул / объем количество в упаковке

Ln2107 / 1 л	12
Ln2121 / 3,35 л	4



артикул / объем количество в упаковке

Ln2115 / 20 л	1
---------------	---



артикул / объем количество в упаковке

Ln2120 / 200 л	1
----------------	---

Суперантигель с диспергатором DIESEL -45°C на 1:500 — 2000 л

В условиях сезонной задержки поставок зимнего топлива использование суперантигеля LAVR — единственная возможность избежать застывания топлива. Суперантигель содержит депрессорную присадку для сохранения текучести топлива. Она препятствует образованию пространственной структуры парафиновых углеводородов, являющихся основной причиной снижения текучести.



артикул / объем количество в упаковке

Ln2106 / 310 мл	12
-----------------	----



артикул / объем количество в упаковке

Ln2114 / 310 мл	12
-----------------	----



артикул / объем количество в упаковке

Ln2122 / 3,35 л	4
Ln2116 / 20 л	1

Суперантигель с диспергатором DIESEL -45°C на 40-60 л / 1:400 л / 1:1000 — 4000 л

Высокая концентрация диспергирующей присадки обеспечивает однородность топлива и препятствует образованию густого осадка, предотвращая засорение фильтров и топливопроводов. Гарантирует холодный запуск двигателя при температурах до -45°C. Повышает смазывающие свойства топлива, продлевая ресурс двигателя.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln2111 / 310 мл	12

Октан корректор PETROL

Специальная присадка для увеличения октанового числа бензина на 2 – 5 единиц, в зависимости от качества используемого топлива. Предотвращает детонацию в двигателе и улучшает процесс сгорания смеси. Безопасна для каталитического нейтрализатора выхлопных газов и свечей зажигания.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln2112 / 310 мл	12

Цетан корректор DIESEL

Специальная присадка в дизельное топливо для повышения цетанового числа. Способствует сокращению периода воспламенения, обеспечивает полноту сгорания смеси и снижает расход топлива. Позволяет предотвратить негативные последствия использования низкокачественного дизельного топлива. Состав рекомендован для всех типов дизельных двигателей.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln2133 / 500 мл	18
Ln2131 / 1 л	12

Размораживатель дизельного топлива

Специализированная присадка для восстановления фильтруемости замерзшего дизельного топлива. За 20 – 30 минут растапливает ледяные и парафиновые пробки и обеспечивает запуск двигателя. Предотвращает повторное замерзание даже в условиях экстремальных температур.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln2126 / 120 мл	24

Моющая присадка в топливо UNIVERSAL

Универсальная моющая присадка устраняет последствия заправки некачественным топливом и поддерживает чистоту всей топливной системы. Способствует максимальному сгоранию смеси, при регулярном применении продлевает ресурс элементов топливной системы. Применяется для бензиновых и дизельных двигателей.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln1705 / 1 кг	10
Ln1706 / 5 кг	4
Ln1707 / 10 кг	1
Ln1708 / 205 кг	1

Охлаждающая жидкость ANTIFREEZE G11

Высококачественный традиционный антифриз с усовершенствованным пакетом присадок для систем охлаждения двигателей последнего поколения. Предотвращает образование отложений и защищает от коррозии. Срок службы – 3 года или 150 000 км.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln1709 / 1 кг	10
Ln1710 / 5 кг	4
Ln1711 / 10 кг	1
Ln1712 / 205 кг	1

Охлаждающая жидкость ANTIFREEZE G12+

Высококачественный карбоксилатный антифриз для использования с алюминиевым и чугунным блоком цилиндров. Обеспечивает эффективную защиту от высокотемпературной и кавитационной коррозии. Срок службы – 5 лет или 250 000 км.



артикул / объем количество в упаковке

Ln1737 / 85 г 12

Герметик-прокладка красный высокотемпературный RED

Специальный герметик для быстрого ремонта и герметизации тяжело нагруженных примыкающих узлов и соединений двигателей, КПП, трансмиссий и других. Может заменять резиновые, бумажные прокладки, уплотнители и сальники.



артикул / объем количество в упаковке

Ln1738 / 85 г 12

Герметик-прокладка черный высокотемпературный BLACK

Специальный герметик для быстрого ремонта и герметизации тяжело нагруженных примыкающих узлов и соединений двигателей, КПП, трансмиссий и других. Обладает высокой адгезией к стальным, чугунным и алюминиевым поверхностям.



артикул / объем количество в упаковке

Ln1739 / 85 г 12

Герметик-прокладка серый высокотемпературный GREY

Специальный герметик для быстрого ремонта и герметизации тяжело нагруженных примыкающих узлов и соединений двигателей, КПП, трансмиссий и других. Не содержит кислот и растворителей, что обеспечивает применение в электро-соединениях и датчиках.



артикул / объем количество в упаковке

Ln1740 / 70 г 12

Герметик-прокладка прозрачный высокотемпературный CLEAR

Специальный герметик для быстрого ремонта и герметизации стеклянных и пластиковых элементов интерьера и экстерьера автомобиля: фар, стоп-сигналов, примыкающий стекло и пластиковых элементов. Подходит для применения в быту.



артикул / объем количество в упаковке

Ln1720 / 60 г 24

Холодная сварка быстрого действия QUICK FIX

Двухкомпонентный состав быстро и прочно соединяет бетон, дерево, пластик, стекло, керамику и другие материалы. Применяется для склеивания и исправления механических дефектов различных однородных и разнородных материалов. Соединение не уступает по прочности сварному шву.



артикул / объем количество в упаковке

Ln1721 / 60 г 24

Холодная сварка универсальная MULTI FIX

Двухкомпонентный состав быстро и прочно соединяет черные и цветные металлы, бетон, дерево, пластик, стекло, керамику и другие материалы. Подходит для ремонта радиаторов, бензобаков и несложных кузовных работ, восстанавливает резьбу гаек и винтов. Соединение не уступает по прочности сварному шву.



артикул / объем количество в упаковке
Ln1722 / 60 г 24

Холодная сварка быстрая сталь METAL FIX

Двухкомпонентный металлополимерный состав быстро и прочно склеивает черные и цветные металлы, восстанавливает утраченные элементы металлических конструкций. Подходит для ремонта радиатора, бензобака, картера двигателя, КПП, несложных кузовных работ, сантехнических труб. Восстанавливает резьбу гаек и винтов. Соединение не уступает по прочности сварному шву.



артикул / объем количество в упаковке
Ln1731 / 9 мл 24

Фиксатор резьбы неразъемный STRONG FIX

Состав герметизирует и фиксирует резьбовые соединения, требующие демонтажа только в случае капитального ремонта. Препятствует саморазвинчиванию деталей при вибрационных и ударных нагрузках. Быстро полимеризуется, устойчив к воздействию технических жидкостей. Применяется на любых резьбовых соединениях из черных металлов.



артикул / объем количество в упаковке
Ln1732 / 9 мл 24

Фиксатор резьбы термостойкий THERM FIX

Герметизирует и фиксирует резьбовые соединения, подверженные высоким температурным нагрузкам и требующие демонтажа только в случае ремонта. Препятствует саморазвинчиванию деталей при вибрационных и ударных нагрузках. Устойчив к воздействию технических жидкостей. Для любых резьбовых соединений из черных металлов.



артикул / объем количество в упаковке
Ln1733 / 9 мл 24

Фиксатор резьбы разъемный MIDDLE FIX

Герметизирует и фиксирует резьбовые соединения, требующие периодического демонтажа при сервисном обслуживании. Препятствует саморазвинчиванию деталей при вибрационных и ударных нагрузках. Быстро полимеризуется, устойчив к воздействию технических жидкостей. Для любых резьбовых соединений из черных металлов.



артикул / объем количество в упаковке
Ln1754 / 20 г 24

Клей эпоксидный 2-компонентный

Профессиональный 2-компонентный состав для высокопрочного склеивания изделий из большинства разнородных материалов. Обеспечивает надежный ремонт труднодоступных повреждений, если демонтаж невозможен. Устраняет трещины, раковины и зазоры, возвращая изделиям их функциональность.



Многоцелевая смазка LV-40

артикул / объем	количество в упаковке	артикул / объем	количество в упаковке	артикул / объем	количество в упаковке
Ln2416 / 30 мл	48	Ln1484 / 210 мл	12	Ln1453 / 520 мл	12
Ln1496 / 100 мл	12	Ln1485 / 400 мл	12	Ln3504 / 650 мл	12

Многофункциональное средство для вытеснения влаги, защиты от коррозии, устранения скрипов и заеданий, смазывания любых узлов и механизмов. В отличие от аналогов обладает приятным нейтральным запахом.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln3533 / 520 мл	12
Ln3510 / 650 мл	12

Жидкий ключ PROLINE

Профессиональное средство для облегчения демонтажа любых прикипевших и приржавевших резьбовых соединений. Быстро разъединяет болты и гайки, предотвращает срыв резьбы благодаря высочайшей проникающей способности. Состав без едкого запаха распыляется во всех положениях. Разработан специально для использования на станциях технического обслуживания.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln1481 / 210 мл	12

Жидкий ключ с дисульфидом молибдена

Средство облегчает демонтаж приржавевших и прикипевших резьбовых соединений. Предотвращает срыв резьбы, вытесняет влагу из соединений деталей. Дисульфид молибдена дополнительно снижает трение и гарантирует длительную защиту от коррозии и прикипания соединений для последующего демонтажа.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln2414 / 400 мл	12

Термоключ

Профессиональное средство с эффектом шоковой заморозки для облегчения демонтажа любых приржавевших и прикипевших резьбовых соединений. Высочайшая проникающая способность быстро разъединяет болты и гайки. Безопасно для изделий из стали, латуни, силумина, алюминия, чугуна и т.п.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln3507 / 650 мл	12

Адгезионная смазка петельная PROLINE

Профессиональный сверхлипкий состав с высокой проникающей способностью для смазывания дверных механизмов, направляющих, салазков, различных шарниров и втулок, работающих при повышенных нагрузках. Отлично держится на поверхности, уменьшая трение, шум и износ деталей и защищает их от коррозии. Разработан специально для использования на станциях технического обслуживания.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln3509 / 650 мл	12

Медная смазка PROLINE

Профессиональная смазка для резьбовых соединений выхлопной и тормозной систем, болтов и шпилек ступиц колес, свечей зажигания и накаливания, работающих в условиях экстремальных температур. Предотвращает сваривание и прикипание, препятствует коррозии и попаданию влаги. Равномерно наносится, не стекая с вертикальных поверхностей.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln1478 / 210 мл	12
Ln2428 / 400 мл	12

Графитная смазка

Смазка защищает механизмы от износа, трения и коррозии. Вытесняет влагу и создает электропроводное покрытие. Мелкодисперсный графит сохраняется в узле длительное время, обеспечивая антифрикционные свойства.



артикул / объем количество в упаковке

Ln1906 / 400 мл

12

Смазка цепи синтетическая

Синтетическая смазка для обработки цепей вело- и мототехники. Антифрикционные присадки проникают внутрь звеньев и обеспечивают плавность переключения передач и бесшумность работы механизмов. Смазка не содержит липких компонентов и препятствует налипанию песка и грязи.



артикул / объем количество в упаковке

Ln2421 / 210 мл

12

Ln1741 / 400 мл

12

Белая цепная смазка

Специализированная смазка с комплексом антифрикционных присадок обеспечивает длительную защиту приводных цепей вело- и мототехники, оборудования. Состав равномерно и экономично наносится, надежно фиксируется и создает прочный защитный слой, препятствует загрязнению, вытесняет влагу. Предотвращает растяжение и износ даже при сухом трении.



артикул / объем количество в упаковке

Ln1540 / 100 мл

24

Смазка силиконовая для уплотнителей

Средство для обработки резиновых уплотнителей дверей, люка, багажника, капота в автомобиле. В быту – для уплотнителей окон и дверей и в других аналогичных случаях. Защищает от примерзания, влаги и загрязнений. Удобно наносится с помощью губки-аппликатора.



артикул / объем количество в упаковке

Ln1743 / 210 мл

12

Натяжитель приводных ремней

Специальное кондиционирующее средство проникает в материал ремня и увеличивает коэффициент трения. Мгновенно устраняет свист и проскальзывание, увеличивает тяговую мощность ремня, восстанавливает эластичность и предотвращает преждевременный износ.



артикул / объем количество в упаковке

Ln1434 / 120 мл

36

Ln1435 / 330 мл

20

Преобразователь ржавчины

Состав быстро и безопасно удаляет ржавчину на поверхностях большой площади. Улучшает адгезию грунта и краски к металлу, препятствует разрушению ЛКП. Подходит для ослабления заржавевших соединений.



артикул / объем количество в упаковке

Ln1436 / 500 мл

18

Преобразователь ржавчины с цинком

Состав удаляет ржавчину на кузове и деталях автомобиля, готовит металл к грунтовке и окрашиванию. Защитное покрытие с ионами цинка препятствует повторному появлению коррозии. Может применяться для демонтажа приржавевших соединений. Средство легко наносится и быстро действует.



артикул / объем количество в упаковке

Ln3519 / 650 мл 12



артикул / объем количество в упаковке

Ln3532 / 520 мл 12

Ln3501 / 650 мл 12



артикул / объем количество в упаковке

Ln1749 / 650 мл 12

Очиститель дроссельной заслонки PROLINE

Профессиональное средство для очищения дроссельного узла без снятия. Аэрозоль имеет клапан 360° и легко удаляет лаковые отложения и нагары. Улучшает приемистость двигателя, стабилизирует холостые обороты и уменьшает расход топлива.

Силиконовая смазка PROLINE

Полимерная смазка для защиты резиновых и пластиковых деталей от пересыхания, старения и примерзания. Эффективно устраняет скрипы дверных петель, элементов интерьера и экстерьера автомобиля.

Смывка краски

Универсальное средство для быстрого удаления старых лакокрасочных покрытий, в том числе с изделий со сложной геометрией. Эффективно воздействует на большинство ЛКП: масляные, алкидные, нитроцеллюлозные, акриловые, меламиноалкидные. Гелеобразная структура состава предотвращает стекание с вертикальных поверхностей.



артикул / объем количество в упаковке


Ln3512 / 210 мл 12

Ln1728 / 335 мл 12



артикул / объем количество в упаковке

Ln3513 / 210 мл 12



артикул / объем количество в упаковке

Ln1546 / 335 мл 12

Очиститель контактов

Состав быстро восстанавливает электропроводимость контактов, клемм и разъемов. Удаляет окислы, следы масла, устраняет утечки тока. Очиститель не содержит масел и силиконов. Полностью испаряется, не оставляя следов. Применяется для всех типов соединений электрической части автомобиля.

Защита клемм и контактов

Специальное средство, которое образует прочную термостойкую пленку. Надежно защищает электрику от окисления, предотвращает коррозию, устраняет падение уровня напряжения и утечки тока.

Быстрый старт

Специализированный аэрозоль для распыления в систему впуска бензиновых и дизельных двигателей. Облегчает запуск в условиях низких температур, повышенной влажности и заправке некачественным топливом.



СВЕРХМОЩНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ
ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ



FOAM CORE ВЫСОКОЕ
ПЕНООБРАЗОВАНИЕ



ОЧИЩЕНИЕ РАДИАТОРА
ДО СОСТОЯНИЯ НОВОГО



Очинитель поверхности радиатора PROLINE

артикул / объем

количество в упаковке

Ln2032 / 500 мл

20


Профессиональное средство для очистки сильно загрязненных поверхностей радиатора системы охлаждения, кондиционера, интеркулера, системы смазки, КПП и других. Проникает в структуру загрязнений и образует обильную пену благодаря веществу FoamCore. За 5 минут расщепляет въевшуюся дорожную грязь, соль, потеки антифриза и следы насекомых.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln3516 / 650 мл	12

Очиститель тормозных дисков PROLINE

Профессиональный аэрозоль для очищения тормозных дисков – средство, которое гарантирует эффективность работы и долгую службу механизмов. Удаляет сажевые, масляные и дорожные загрязнения.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln2021 / 500 мл	20

Пенный очиститель деталей PROLINE


Профессиональное средство для быстрого удаления сложных загрязнений с деталей двигателей и промышленного оборудования. Благодаря проникающей пене и инновационной формуле Strength Foam за 2 минуты расщепляет масляные отложения, застаревшую копоть, шламы, нагары, лаки на деталях.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln2020 / 1 л	12

Пенный очиститель деталей концентрат PROLINE

Профессиональное концентрированное средство для удаления сложных загрязнений с любых деталей двигателей и промышленного оборудования. Благодаря инновационной формуле Strength Foam и глубоко проникающей пене очищает масляные отложения, застаревшую копоть, шламы, нагары, лаки за 2 минуты.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln2031 / 500 мл	20

Очиститель поверхности радиатора LIGHT

Пенный состав для очистки внешней поверхности радиаторов системы охлаждения, кондиционера, интеркулера, системы смазки, КПП от легких и средних загрязнений, таких как дорожная грязь, соли, потеки антифриза и следы насекомых. Действует за 5 минут, легко смывается водой и может применяться без демонтажа радиаторов.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln2030 / 1 л	12

Очиститель поверхности радиатора концентрат PROLINE

Профессиональный концентрат для очистки внешней поверхности радиатора системы охлаждения, кондиционера, интеркулера, системы смазки, КПП. Поверхностно-активное вещество FoamCore образует обильную пену, которая выталкивает сложные застарелые загрязнения из сот и за 5 минут возвращает радиатору вид нового.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln2008 / 1 л	1

Очиститель сажевого фильтра PROLINE

Специальное средство для восстановления работоспособности сажевых фильтров удаляет до 100% отложений. Содержит только безопасные компоненты, благодаря чему совершенно безвредно для элементов фильтра и катализатора. Может использоваться повторно.



КОРРОЗИОННОСТОЙКОЕ
ПОКРЫТИЕ



ДЛЯ СКРЫТЫХ
ПОЛОСТЕЙ



ОТСУТСТВУЕТ
ЕДКИЙ ЗАПАХ

LAVR®

1665 C

МОВИЛЬ
С ЦИНКОМ
mobil with zinc
cavity wax

ОБРАЗУЕТ ЗАЩИТНОЕ
ПОКРЫТИЕ

УДОБЕН ДЛЯ СКРЫТЫХ
ПОЛОСТЕЙ

ОТСУТСТВУЕТ
ЕДКИЙ ЗАПАХ

АНТИРУСТ / СРЕДСТВО ОТ КОРРОЗИИ

МОВИЛЬ С ЦИНКОМ

артикул / объем

количество в упаковке

Ln2415 / 650 мл

12

Средство для антикоррозионной защиты скрытых полостей автомобиля. Образует стойкое защитное покрытие. Удобно для обработки труднодоступных мест благодаря тонкому распылителю. Цинк в составе создает дополнительную барьерную и электрохимическую защиту. Сохраняет эластичные свойства даже в условиях низких температур.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln3528 / 5 г	100

Универсальная смазка для суппортов PROLINE BRAKE CONTROL

Высокотемпературная смазка для тормозных суппортов автомобилей. Обеспечивает подвижность деталей суппорта и защиту их от коррозии, равномерный износ колодок и сокращение тормозного пути. Предотвращает заклинивание направляющих и не вымывается водой.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln3525 / 200 мл	32

Смазка для ШРУС противозадирная PROLINE EXTREME

Высококачественная противозадирная пластичная смазка на литевой основе для шариковых ШРУСов. Обладает способностью восстановления поверхностей трения благодаря комплексу металлоплакирующих присадок. Устойчива к вымыванию водой.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln3526 / 200 мл	32
Ln3527 / 375 г	20

Смазка синяя высокотемпературная PROLINE GRADUS 350

Высокотемпературная комплексная пластичная смазка на литевой основе имеет температуру каплепадения +350°C, превышающую импортные аналоги. Обладает антифрикционными, противозадирными, противоизносными и восстановительными свойствами даже в условиях экстремальных нагрузок и перегревов.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln5001 / 1 л	9
Ln5007 / 3,8 л	4

Вода дистиллированная DISTILLED WATER

Дистиллированная вода высшего качества предназначена для обслуживания систем охлаждения двигателя и аккумуляторных батарей, разведения концентратов охлаждающих жидкостей и добавления в бачок стеклоомывателя. Вода изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ 58144-2018.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln5005 / 10 л	2




артикул / объем	количество в упаковке
Ln5008 / 200 л	1



артикул / объем	количество в упаковке
Ln1756 / 200 мл	12

Очищающая паста для рук FORCE

Профессиональная паста для рук с натуральными скрабирующими частицами быстро удаляет следы масел, битума, графита и сложных загрязнений. Паста отлично мылится, легко смывается и обладает приятным ароматом. Формат тубы удобен для хранения и индивидуального использования.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln1758 / 200 мл	12

Очищающая паста для рук SOFT

Очищающая паста для рук со скрабирующими частицами быстро удаляет следы масел, битума, графита и прочих загрязнений. Смягчающие компоненты увлажняют кожу рук. Средство отлично мылится и легко смывается. Формат тубы удобен для хранения и индивидуального использования.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln1755 / 100 мл	24

Очищающая паста для рук без воды HYDRO

Очищающая паста для рук без абразива удаляет загрязнения от нефтепродуктов, сажи, производственной пыли и прочих загрязнений. Средство имеет широкую сферу применения: используется на предприятиях железной дороги и других участках, связанных с работами в полевых условиях. Не требует смывания водой и не вызывает ощущения сухости.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln1701 / 500 мл	12
Ln1703 / 5 л	1

Очищающая паста для рук SOFT

Паста с пористыми скраб-гранулами обеспечивает полное и глубокое очищение кожи, не травмируя ее. Эффективна против всех видов загрязнений, включая пятна от масла, смазок, битума, сажи, графита. Средство отлично мылится и легко смывается. Большой объем экономично расходуется и подойдет для производств и крупных СТО.



артикул / объем количество в упаковке

PL1509 / 5 л 1



артикул / объем количество в упаковке

PL1510 / 30 л 1



артикул / объем количество в упаковке

PL1511 / 200 л 1

Многофункциональное промышленное моющее средство PL-300

Эффективно в удалении горюче-смазочных материалов (топливные резервуары), масляных загрязнений (компрессоры, дизель-генераторы, токарные станки), смазочно-охлаждающих жидкостей, консервационных смазок. Не требует применения средств защиты, не раздражает кожу рук. Пожаровзрывобезопасно. Обезжиривает металлические поверхности. Применяется для подготовки поверхностей под окраску, сварку, пайку и нанесение гальванических покрытий. Можно наносить через пенокомплект (для мытья двигателей, тентов, стен цехов и т.д.). Простое в применении и экономично расходуется. Пропорция разведения 1:20 — 1:30.



артикул / объем количество в упаковке

PL1512 / 5 л 1



артикул / объем количество в упаковке

PL1513 / 30 л 1



артикул / объем количество в упаковке

PL1514 / 200 л 1

Промышленное графитоудаляющее средство PL-301

Эффективно в удалении графитовых загрязнений, эксплуатационных и масляных загрязнений, смазочно-охлаждающих жидкостей. Очищает от графитовой смазки большие и нагруженные механизмы (шестерни, валы, рессоры). Пожаровзрывобезопасно. Простое в применении и экономично расходуется. Пропорция разведения 1:20 — 1:30.



артикул / объем	количество в упаковке
PL1515 / 5 л	1



артикул / объем	количество в упаковке
PL1516 / 30 л	1



артикул / объем	количество в упаковке
PL1517 / 200 л	1

Промышленное ржавчиноудаляющее средство PL-302

Эффективно в удалении ржавчины, окислы, карбонатных и известковых отложений. Очищает систему охлаждения автомобилей (крупных двигателей). Удаляет ржавчину, в том числе при подготовке к покраске. Пожаровзрывобезопасное. Простое в применении и экономично расходуется. Пропорция разведения 1:20 — 1:30. Многофункциональное средство широкого спектра применения.



артикул / объем	количество в упаковке
PL1518 / 5 л	1



артикул / объем	количество в упаковке
PL1519 / 30 л	1



артикул / объем	количество в упаковке
PL1520 / 200 л	1

Нагаросмолоудаляющее средство PL-303

Эффективно в удалении смолистых, коксовых и нагаровых отложений (из теплообменников, трубчатых печей, коммуникаций, других промышленных узлов и агрегатов), тяжелых и трудноудаляемых загрязнений из систем. Очищает от масляных загрязнений там, где не может быть использована вода (нефтеоборудование). Очищает сложные смоляные загрязнения (отвердевшие полимеры, смолы на деревообрабатывающих заводах, лаки, клеи и т.п.). Очищает от очень густых смазок (волоочильных, литольных и т.п.). Смывает старую краску перед покраской. Используется в качестве добавки в масло (до 10% от объема масляной системы) перед капремонтом турбин (турбокомпрессор ГТТ-12). Простое в применении и экономично расходуется. Пропорция разведения 1:20 — 1:30.




артикул / объем количество в упаковке

Ln2013 1

Станция для промывки форсунок пневматическая LAVR

Пневматическая станция для безразборной промывки – выгодное приобретение, которое быстро окупается. Надежная станция с итальянскими высококачественными комплектующими и колбой на 1 л удобна и проста в применении. Оснащена датчиком давления и редуктором, укомплектована базовыми переходниками для бензиновых и дизельных двигателей.




артикул / объем количество в упаковке

Ln2014 1

Комплект фитингов для пневматической станции LAVR

В наборе имеются все необходимые детали для безразборной промывки впрыска с помощью пневматической станции: переходники, закоротки, муфты, шланги, разъемы и уплотнители. Надежное качество, длительная эксплуатация и итальянские комплектующие гарантируют выгодное приобретение.



артикул / объем количество в упаковке

Ln2016 1

Пневматическая станция GX-100

Надежная пневматическая станция для безразборной промывки форсунок – выгодное приобретение, которое окупается за 8 процедур. Компактная станция с колбой 0.8 л оснащена широким комплектом фитингов для бензиновых и дизельных двигателей, в том числе s-образной форсункой для очистки впускной системы, датчиком контроля давления и редуктором.



артикул / объем количество в упаковке

Ln9121 / 3x500 мл 4

Компрессометр

Прибор для измерения компрессии в автомобильных и мотоциклетных бензиновых двигателях внутреннего сгорания с резьбой свечного отверстия M14×1,25. Измерения проводятся при помощи резьбовой втулки или прижимной резиновой втулки. Двигатели с другими видами резьбы свечных отверстий также диагностируются при помощи прижимной резиновой втулки.

LAVR





Масляный фильтр



ХОРОШАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ
И ПОГЛОЩАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ



СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОПИТКА
ПРОТИВ СТАРЕНИЯ



НАДЕЖНАЯ РАБОТА ПРИ
НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ



КАЧЕСТВЕННЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Масляный фильтр 406-1012005

артикул	количество в упаковке
Ln2700	20
применяемость	
GAZ	3307, 3308, GAZelle [2705, 3302, 3221], GAZelle Next, Sobol, Volga
UAZ	2360, 3151, 3159, Hunter [31519], Patriot [3163], Simbir [3162]

Масляный фильтр 21080-1012005-08

артикул	количество в упаковке
Ln2701	20
применяемость	
CHEVROLET	Niva
DATSUN	mi-DO, on-DO
LADA	2104 – 2112, 2113 – 2115, Granta, Kalina [I-II], Largus, Niva Travel, Priora, Vesta, Xray

Масляный фильтр 2101-1012-005

артикул	количество в упаковке
Ln2702	20
применяемость	
LADA	2101 – 2109, 2113 – 2115, Niva
NISSAN	Almera [I-II], Murano [II], Navara [II], Pathfinder [III], Primera [I,III], X-Trail [I]
UAZ	3151, 452, 469, Hunter

Масляный фильтр 77 00 274 177

артикул	количество в упаковке
Ln2703	20
применяемость	
LADA	Largus
MITSUBISHI	Carisma, Space Star
NISSAN	Almera [II-III], Micra [III], Tiida [I], Primera [III], Terrano [III]
RENAULT	Duster [I-II], Fluence, Laguna [I-III], Logan [I-II], Symbol [I-II] Megane [I-III], Sandero [I-II],

Масляный фильтр 04E 115 561 H

артикул	количество в упаковке
Ln2706	20
применяемость	
AUDI	A1 [I-II], A3 [III-IV], A4 [V], A5 [II], Q2, Q3 [I-II]
SKODA	Fabia [III], Karoq, Kodiaq, Octavia [III-IV], Rapid [I-II], Superb [III], Yeti
VOLKSWAGEN	Caddy [IV-V], Golf [VI-VII], Jetta [VI-VII], Passat B8, Polo [V-VI], Scirocco [III], Tiguan [I-II] Caddy [IV-V], Golf [VII], Jetta [VI-VII], Polo [VI], Jetta [V-VI], Taos

Масляный фильтр 26300-03000

артикул	количество в упаковке
Ln2708	20
применяемость	
HYUNDAI	i10 [I-III], i30 [II], Solaris [II]
KIA	Ceed / ProCeed [II-III], Picanto [I-III], Rio [IV]

Масляный фильтр 26300-35503

артикул	количество в упаковке
Ln2707	20
применяемость	
HYUNDAI	Accent [I-II], Creta, Getz, Elantra [III-VII], i30 [I], Santa Fe [I-II], Solaris [I-II], Sonata [III-VIII], Tucson [I, III]
KIA	Ceed/ProCeed [I-III], Cerato [I-IV], Optima [III-IV], Rio [II-IV], Sorento [I-II], Soul [I-III], Sportage [I-IV], Stinger, XCeed
MAZDA	323 [III,V-VI], 5 [I], 6 [I-II], 626 [II,V], CX-7
MITSUBISHI	Colt [I-VI], Delica [IV], Lancer [IX-X], Pajero/Montero [I-III]





Воздушный фильтр



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ
ФИЛЬТРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ



СОХРАНЯЕТ ЭЛАСТИЧНОСТЬ
ПРИ МИНУСОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ



ПРЕВОСХОДНАЯ ПРОПУСКНАЯ
СПОСОБНОСТЬ

Воздушный фильтр 21120-1109080-82

артикул	количество в упаковке
Ln2800	20
применяемость	
CHEVROLET	Niva
DATSUN	mi-DO, on-DO
LADA	2104 – 2112, 2113 – 2115, Granta, Kalina, Niva, Priora

Воздушный фильтр 8450033130

артикул	количество в упаковке
Ln2801	20
применяемость	
LADA	Largus, Vesta, Xray

Воздушный фильтр 16 54 676 74R

артикул	количество в упаковке
Ln2802	20
применяемость	
LADA	Largus, Vesta, Xray
NISSAN	Terrano [III]
RENAULT	Arkana, Clio [IV], Duster [I-II], Kaptur, Logan [II], Sandero [II]

Воздушный фильтр 036 129 620 J

артикул	количество в упаковке
Ln2804	20
применяемость	
SEAT	Altea, Cordoba [II], Ibiza [III-IV], Leon [II], Toledo [III]
SKODA	Fabia [I-II], Octavia [II], Rapid [I], Roomster
VOLKSWAGEN	Caddy [III], Golf [V-VI], Golf Plus, Jetta [VI], Polo [IV-V]

Воздушный фильтр 04E 129 620 A

артикул	количество в упаковке
Ln2805	20
применяемость	
SEAT	Ibiza [IV-V]
SKODA	Fabia [III], Karoq, Octavia [III-IV], Rapid [I-II], Yeti
VOLKSWAGEN	Caddy [IV-V], Golf [VII], Jetta [VI-VII], Polo [VII], Jetta [V-VI], Taos

Воздушный фильтр 82 00 431 051

артикул	количество в упаковке
Ln2806	20
применяемость	
LADA	Largus
NISSAN	Almera [III], Terrano [III]
RENAULT	Clio [II], Duster [I], Laguna [I-II], Logan [I], Megane [I-II], Sandero [I-II], Scenic [I-II], Symbol [I-II], Trafic [II]

Воздушный фильтр 28113-1R100

артикул	количество в упаковке
Ln2807	20
применяемость	
HYUNDAI	Solaris [I], Veloster
KIA	Rio [III], Soul [I-II]





Салонный фильтр



МНОГОСЛОЙНЫЙ
БАРЬЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ



ВЫСОКАЯ ПРОПУСКНАЯ
СПОСОБНОСТЬ



НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ
В ПОСАДОЧНОМ МЕСТЕ



КАЧЕСТВЕННЫЕ
КОМПОНЕНТЫ И СБОРКА

Салонный фильтр 27 27 730 16R

артикул	количество в упаковке
Ln2902	20
применяемость	
LADA	Vesta, Xray
RENAULT	Arkana, Clio [IV], Duster [II], Kaptur, Logan [II], Sandero [II]

Салонный фильтр 27 27 728 35R

артикул	количество в упаковке
Ln2903	20
применяемость	
LADA	Largus
NISSAN	Almera [III], Micra [III], Note [I], Terrano [III]
RENAULT	Clio [III], Duster [I], Logan [I], Sandero [I]

Салонный фильтр 6R0 820 367

артикул	количество в упаковке
Ln2904	20
применяемость	
AUDI	A1 [I]
SKODA	Fabia [II-III], Rapid [I-II], Roomster
VOLKSWAGEN	Polo [V-VI]

Салонный фильтр 97133-4L000

артикул	количество в упаковке
Ln2905	20
применяемость	
HYUNDAI	Solaris [I]
KIA	Rio [III]

Салонный фильтр 97133-D1000

артикул	количество в упаковке
Ln2906	20
применяемость	
HYUNDAI	Creta [I-II], Solaris [II], Tucson [III]
KIA	Rio [IV], Rio X-Line, Seltos, Soul [III], Sportage [IV]





артикул / размерность	количество в упаковке	артикул / размерность	количество в упаковке	артикул / размерность	количество в упаковке
Ln3901 / 14"	50	Ln3904 / 19"	50	Ln3907 / 22"	50
Ln3902 / 16"	50	Ln3905 / 20"	50	Ln3908 / 24"	50
Ln3903 / 18"	50	Ln3906 / 21"	50	Ln3909 / 26"	50

Щетка стеклоочистителя гибридная

Всесезонные гибридные щетки создают равномерное прилегание к поверхности стекла, обеспечивая качественное очищение и полноценную видимость в любую погоду. Силиконовая лента бесшумно и без разводов очищает лобовое стекло. Щетки обладают отличными аэродинамическими свойствами и имеют увеличенный срок службы.



артикул / размерность	количество в упаковке	артикул / размерность	количество в упаковке	артикул / размерность	количество в упаковке
Ln3929 / 14"	50	Ln3932 / 19"	50	Ln3935 / 22"	50
Ln3930 / 16"	50	Ln3933 / 20"	50	Ln3936 / 24"	50
Ln3931 / 18"	50	Ln3934 / 21"	50	Ln3937 / 26"	50

Щетка стеклоочистителя бескаркасная с адаптерами

Всесезонные бескаркасные щетки с адаптерами плотно прилегают к ветровому стеклу благодаря силиконовой ленте, обеспечивая отличное очищение и видимость в любую погоду. Обладают отличной аэродинамикой и увеличенным ресурсом службы. Переходники в комплекте позволяют установить щетки на 99,9% автомобилей российского автопарка.





артикул / размерность	количество в упаковке	артикул / размерность	количество в упаковке	артикул / размерность	количество в упаковке
Art. 4910 / 14"	50	Art. 4913 / 19"	50	Art. 4916 / 22"	50
Art. 4911 / 16"	50	Art. 4914 / 20"	50	Art. 4917 / 24"	50
Art. 4912 / 18"	50	Art. 4915 / 21"	50	Art. 4918 / 26"	50

Щетка стеклоочистителя бескаркасная с адаптерами

Всесезонные бескаркасные щетки с адаптерами плотно прилегают к ветровому стеклу, обеспечивая отличное очищение и видимость в любую погоду. Лента из высококачественного натурального каучука с добавлением графита. Надежная фиксация крепления и увеличенный срок службы. В комплекте 10 адаптеров.



артикул / размерность	количество в упаковке	артикул / размерность	количество в упаковке	артикул / размерность	количество в упаковке
Art. 4931 / 14"	50	Art. 4934 / 19"	50	Art. 4937 / 22"	50
Art. 4932 / 16"	50	Art. 4935 / 20"	50	Art. 4938 / 24"	50
Art. 4933 / 18"	50	Art. 4936 / 21"	50	Art. 4939 / 26"	50

Щетка стеклоочистителя гибридная

Всесезонные гибридные щетки создают плотный контакт со стеклом по всей рабочей поверхности, обеспечивая качественное очищение и полноценную видимость. Стальные пластины, спойлеры из высокопрочного пластика и лента из натурального каучука с графитом гарантируют долгий срок службы щеток.



артикул / размерность	количество в упаковке	артикул / размерность	количество в упаковке	артикул / размерность	количество в упаковке
Art. 4901 / 14"	50	Art. 4904 / 19"	50	Art. 4907 / 22"	50
Art. 4902 / 16"	50	Art. 4905 / 20"	50	Art. 4908 / 24"	50
Art. 4903 / 18"	50	Art. 4906 / 21"	50	Art. 4909 / 26"	50

Щетка стеклоочистителя бескаркасная

Всесезонные бескаркасные щетки плотно прилегают к ветровому стеклу, равномерно удаляя капли и загрязнения в любую погоду. Лента из высококачественного натурального каучука с добавлением графита обеспечивает бесшумное скольжение. Легкая установка, надежная фиксация крепления и увеличенный срок службы.

LAVR

АВТОКОСМЕТИКА




ТВОЕ
ОТЛИЧИЕ

Важный инструмент для комплексного ухода за автомобилем

Автокосметика LAVR — это сбалансированный продуктовый портфель, состоящий из средств для полноценного профессионального ухода за салоном, кузовом, колесами и стеклами автомобиля.

Профессиональный результат

Рецептуры LAVR Автокосметика тщательно проработаны, что позволяет добиваться профессионального результата без особых усилий.




артикул / объем количество в упаковке

Ln1415 / 400 мл

12

Полироль пластика глянцевый BERRY

Средство для ухода за пластиковыми и резиновыми изделиями с ягодным ароматом. Обновляет поверхности, придает им ухоженный вид. Образует защитный полимерный слой, препятствующий выгоранию на солнце и старению деталей. Технология Touch Pro гарантирует легкое нанесение и экономичный расход.




артикул / объем количество в упаковке

Ln1416 / 400 мл

12

Полироль пластика матовый CITRUS

Средство для ухода за пластиковыми и резиновыми изделиями с цитрусовым ароматом. Обновляет поверхности, придает им ухоженный вид. Образует защитный полимерный слой, препятствующий выгоранию на солнце и старению деталей. Технология Touch Pro гарантирует легкое нанесение и экономичный расход.




артикул / объем количество в упаковке

Ln1418 / 400 мл

12

Полироль-реставратор пластика VANILLA

Средство для обновления и защиты элементов из пластика, винила, резины с ароматом ванили. Маскирует мелкие дефекты, восстанавливает цвет и придает ухоженный вид обработанной поверхности. Создает полимерный слой, защищающий от воздействия внешних факторов. Не оказывает негативного влияния на любые покрытия.




артикул / объем количество в упаковке

Ln2435 / 400 мл

12

Полироль пластика глянцевый COFFEE

Средство для ухода за пластиковыми и резиновыми изделиями с кофейным ароматом. Обновляет поверхности, придает им ухоженный вид. Образует защитный полимерный слой, препятствующий выгоранию на солнце и старению деталей. Технология Touch Pro гарантирует легкое нанесение и экономичный расход.




артикул / объем количество в упаковке

Ln2436 / 400 мл

12

Полироль пластика матовый CHERRY

Средство для ухода за пластиковыми и резиновыми изделиями с вишневым ароматом. Обновляет поверхности, придает им ухоженный вид. Образует защитный полимерный слой, препятствующий выгоранию на солнце и старению деталей. Технология Touch Pro гарантирует легкое нанесение и экономичный расход.



артикул / объем количество в упаковке

Ln2437 / 400 мл

12

Полироль-реставратор пластика TROPIC


Средство для обновления и защиты элементов из пластика, винила, резины с ароматом тропических фруктов. Маскирует мелкие дефекты, восстанавливает цвет и придает ухоженный вид обработанной поверхности. Создает полимерный слой, защищающий от воздействия внешних факторов. Не оказывает негативного влияния на любые покрытия.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln1459-L / 120 мл	24
Ln2405 / 255 мл	20

Рестауратор-полироль пластика

Специальный состав маскирует мелкие дефекты поверхности, придает благородный матовый оттенок. Применяется при ухудшении внешнего вида поверхностей под воздействием внешних факторов. Для профилактики старения и выцветания пластиковых и резиновых элементов применять не реже двух раз в месяц.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln2425 / 255 мл	20
Ln2426 / 500 мл	18

Полироль пластика

Средство для обработки пластиковых поверхностей. Восстанавливает первоначальный цвет пластика, создавая защитное глянцевое покрытие. Не оставляет следов и жирных пятен. Препятствует проникновению загрязнений и влаги. Защищает от старения и выцветания на солнце. Обладает приятным ароматом – малиновый сироп.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln1454 / 120 мл	24
Ln2403 / 255 мл	20
Ln1458 / 500 мл	18

Очиститель-кондиционер пластика

Средство для очистки и обновления внешнего вида пластиковых и резиновых поверхностей с ароматом малины. Обладает кондиционирующим действием, защищает пластиковые детали от выцветания и деформации под воздействием внешних факторов. Устраняет неприятные запахи, въевшиеся в поверхность. Подходит для внешних пластиковых элементов автомобиля.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln1425-L / 120 мл	24
Ln2408 / 255 мл	20

Бархатный полироль пластика

Эффективное средство для обработки пластиковых поверхностей. Придает пластиковым и резиновым деталям благородный матовый оттенок, обладает антистатическим эффектом. Легко распределяется по поверхности, защищает обработанные материалы от выцветания и старения под воздействием внешних факторов.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln2404 / 255 мл	20

Очиститель кожи

Профессиональное средство для очистки изделий из натуральной и искусственной кожи. Быстро и эффективно устраняет все виды загрязнений.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln2407 / 255 мл	20

Кондиционер для кожи

Средство для восстановления и ухода за обивкой из натуральной и искусственной кожи. Придает поверхности мягкость и блеск, защищает от растрескивания и старения, надолго сохраняет привлекательный внешний вид. Не содержит агрессивных компонентов.



артикул / объем количество в упаковке

Ln1465 / 120 мл

24

Антипятно для тканевой обивки

Быстродействующее эффективное средство для локальной очистки тканевой обивки и ковров салона автомобиля. Справляется с пятнами от сладких напитков, вина, ягод, губной помады, машинного масла, жиров, чернил. Может применяться не только в автомобиле, но и в быту для ухода за домашней, а также офисной мебелью.



артикул / объем количество в упаковке

Ln1451 / 650 мл

12

Пенный очиститель обивки

Новый пенный состав для безупречного очищения тканевой обивки и ковров салона автомобиля, ухода за домашней, а также офисной мебелью. Быстро и глубоко проникает в структуру материалов, приподнимает и удаляет загрязнения. Безопасен для материалов обивки.



артикул / объем количество в упаковке

Ln2401 / 255 мл

20

Ln1464 / 500 мл

18

Очиститель обивки салона

Специальное средство для удаления загрязнений и трудновыводимых пятен с текстильных поверхностей в салоне автомобиля. Образует обильную пену, создавая эффект сухой химчистки. Безопасен для всех видов тканей обивки, также подходит для очистки пластика и искусственной кожи.



артикул / объем количество в упаковке

Ln1462 / 1 л

12

Ln1463 / 5 л

1

Очиститель обивки салона концентрат 1:5

Средство для очищения салона на основе мягких ПАВ и неагрессивных растворителей справляется даже со сложными пятнами. Экономично расходуется, обладает нейтральным ароматом и быстро высыхает, не оставляя разводов.




артикул / объем количество в упаковке

Ln2413 / 100 мл

24

Полироль кузова CARNAUBA

Средство улучшает внешний вид кузова автомобиля или мотоцикла и придает дополнительные защитные свойства. Воск карнаубской пальмы обеспечивает прочную защитную пленку и глянцевый блеск, а также защищает обработанную поверхность от выгорания и воздействия дорожных загрязнителей.



артикул / объем количество в упаковке

Ln2402 / 255 мл

10

Полироль кузова CARNAUBA

Пастообразное средство для обработки лакокрасочных поверхностей автомобилей и мотоциклов. Воск карнаубской пальмы в составе улучшает внешний вид и придает дополнительные защитные свойства, обеспечивая прочную защитную пленку и глянцевый блеск. Состав защищает обработанную поверхность от выгорания и воздействия дорожных загрязнителей.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln1448 / 500 мл	18
Ln1449 / 1 л	12

Быстрый воск для кузова / концентрат 1:50-1:100

Средство для быстрой финишной обработки кузова автомобиля после мойки. Мгновенно освежает цвет лакокрасочного покрытия и придает ему сочность и блеск. Образует на поверхности защитную гидрофобную пленку и не требует располировки, что уменьшает время высыхания автомобиля после мойки. В объеме 1 л предлагается концентрированный состав.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln1486 / 500 мл	18
Ln1487 / 1 л	12

Сверхбыстрый полироль кузова

Средство для быстрой полировки кузова автомобиля. Время обработки поверхности сокращается благодаря специальному составу. Полироль прост в применении и обеспечивает яркий блеск ЛКП. Создает гидрофобное покрытие, защищающее кузов от воды и грязи.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln2410 / 100 мл	24

Полироль-очиститель хрома

Эффективное средство для ухода за хромированными, никелированными, алюминевыми и другими металлическими поверхностями. Очищает от окислов, нагара и следов ржавчины. Возвращает первоначальную новизну и блеск, маскирует царапины и потертости. Создает защитное покрытие от воздействия окружающей среды и дорожных реагентов.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln1403 / 500 мл	18
Ln1428 / 1 л	12
Ln1424 / 4 л	1

Очиститель от битумных пятен

Легко очищает битумные пятна, смолы и другие нефтяные загрязнения с кузова, колесных дисков и стекол. Формула с комплексом активных веществ быстро и безопасно воздействует даже на сложные и застарелые загрязнения. Силикон в составе создает дополнительную защиту.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln1412 / 650 мл	12

Очиститель от битумных пятен

Удаляет битумные пятна с кузова, бамперов, дисков и стекол автомобиля. Усовершенствованная формула и аэрозольный формат позволяют гораздо быстрее и эффективнее воздействовать на нефтяные загрязнения. Бережно очищает, не влияя на лакокрасочное и другие покрытия автомобиля.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln1444 / 1 л	12

Вишневый воск для кузова концентрат 1:40-1:80

Профессиональный воск с вишневым ароматом быстро образует на поверхности устойчивую водоотталкивающую пленку и защищает кузов авто от разводов после дождя, дорожной пыли и реагентов.



артикул / объем количество в упаковке

Ln1421 / 500 мл 18

Ln1420 / 1 л 12

Очиститель от следов насекомых Антимуха / концентрат 1:7

Средство, с легкостью удаляющее с кузова органические загрязнения и застарелые следы насекомых. Подходит для поверхностного очищения радиаторов. В объеме 1 л предлагается концентрированный состав.




артикул / объем количество в упаковке

Ln1430 / 650 мл 12

Очиститель от следов насекомых Антимуха

Быстро и эффективно удаляет трудновыводимые следы насекомых и других органических загрязнений. Обладает повышенной устойчивостью на вертикальных поверхностях благодаря пенному составу. Не требует смывания водой и не оставляет разводов. Безопасен для ЛКП, защитных и виниловых пленок, резины и пластика.




артикул / объем количество в упаковке

Ln2400 / 2x335 мл 8

Набор для полной очистки кондиционера

Набор для безразборной очистки автомобильных кондиционеров в 2 этапа. Компонент №1 очищает систему кондиционирования от самых стойких загрязнений, восстанавливая приток свежего воздуха. Компонент №2 дезинфицирует и устраняет причину неприятных запахов.



артикул / объем количество в упаковке

Ln1461 / 210 мл 12

Очиститель кондиционера MINT

Средство для безразборной очистки систем кондиционирования и воздухопроводов от неприятных запахов. Устраняет неприятные запахи, вызванные грибками и бактериями в системе вентиляции салона автомобиля. На долгое время придает свежий мятный аромат. Не требует демонтажа салонного фильтра и разбора системы вентиляции.



артикул / объем количество в упаковке

Ln1413 / 120 мл 12

Очиститель кондиционера CITRUS

Средство для безразборной очистки систем кондиционирования и воздухопроводов от неприятных запахов. Устраняет неприятные запахи, вызванные грибками и бактериями в системе вентиляции салона автомобиля. На долгое время придает свежий цитрусовый аромат. Не требует демонтажа салонного фильтра и разбора системы вентиляции.



артикул / объем количество в упаковке

Ln1750 / 400 мл 12

Пенный очиститель кондиционера

Средство для очистки автомобильной системы кондиционирования и вентиляции салона. Плотная сверхстойкая пена максимально заполняет всю систему и эффективно очищает загрязнения любой сложности, обеспечивая приток свежего воздуха в салон. Содержит в составе антибактериальные компоненты. Устраняет неприятные запахи, придает аромат ментола и эвкалипта.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln1475 / 500 мл	18
Ln1476 / 1 л	12

Чернитель шин глянцевый

Средство для обновления внешнего вида и очистки шин и пластиковых элементов. Усиливает насыщенность цвета, оставляя глянцевый финиш, предохраняет резину от старения и растрескивания. Образует тонкую эластичную пленку с влаго- и грязеотталкивающими свойствами. Не воздействует на ЛКП и покрытие колесных дисков.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln1473 / 1 л	12

Чернитель-полироль шин концентрат 1:2-1:3

Концентрированное средство для обновления, очистки и защиты бамперов и шин от старения и растрескивания. Обеспечивает насыщенный черный цвет и глянцевый блеск резине и пластиковым деталям автомобиля. Быстро и легко наносится, не требуя долгой располировки.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln1427 / 650 мл	12

Чернитель шин глянцевый

Эффективное решение для ухода и защиты шин в форме аэрозоля. Восстанавливает глубокий черный цвет и образует защитное покрытие, продлевающее срок службы резины. Равномерно распределяется по всей боковой поверхности шины и не оставляет жирных пятен и потеков. Подходит для пластиковых элементов.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln1433 / 650 мл	12

Чернитель шин матовый

Эффективное решение для ухода и защиты шин в форме аэрозоля. Восстанавливает глубокий черный цвет и образует защитное покрытие, продлевающее срок службы резины. Равномерно распределяется по всей боковой поверхности шины и не оставляет жирных пятен и потеков. Подходит для пластиковых элементов.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln1443 / 650 мл	12

Пенный очиститель шин


Комплексное средство для очистки боковых поверхностей автомобильных шин, а также защиты от растрескивания и преждевременного старения. Активная пена эффективно удаляет загрязнения и придает резине обновленный вид.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln1439 / 500 мл	12

Очиститель колесных дисков PINK FOAM

Профессиональный состав для устранения грязи, масляного налета и продуктов износа тормозных механизмов. Обильная розовая пена эффективно и быстро воздействует на загрязнения. Состав легко смывается водой и безопасен для покрытий.



артикул / объем количество в упаковке

Ln1530 / 650 мл

12



артикул / объем количество в упаковке

Ln1508 / 500 мл

18

Ln1501 / 4 л

2



артикул / объем

Ln1503 / 500 мл

количество в упаковке

18

Пенный очиститель двигателя


Профессиональное средство для очистки подкапотного пространства от масляных пятен, технических жидкостей и дорожной пыли в формате аэрозоля. Эффективно удаляет загрязнения даже с вертикальных поверхностей. Рекомендуются использовать при каждой очистке подкапотного пространства.

Пенный очиститель двигателя / концентрат 1:3-1:5

Эффективное средство для мытья подкапотного пространства и промывания различных деталей автомобилей, мотоциклов, велосипедов, промышленных и бытовых установок, приборов и т.д. Активная пена очищает от масляных пятен, технических жидкостей, дорожной пыли. Не провоцирует образование коррозии и безопасно для покрытий. В объеме 4 л предлагается концентрированный состав.

Очиститель двигателя от масляных загрязнений

Средство эффективно очищает моторный отсек от всех видов эксплуатационных загрязнений, в том числе стойких следов прикипевшего масла, воска, сажи и нагаров. Исключает окисление и замыкание контактов, легко смывается водой и не требует дополнительной механической обработки.



артикул / объем количество в упаковке

Ln1611 / 255 мл

20

Ln1610 / 500 мл

18




артикул / объем количество в упаковке

Ln1603 / 255 мл

20

Ln1601 / 500 мл

18



артикул / объем

Ln1621 / 400 мл

количество в упаковке

12

Очиститель стекол ORANGE


Жидкость для очистки поверхности стекол, зеркал и фар в автомобилях и в быту. Эффективный состав быстро справляется с удалением всевозможных загрязнений, не оставляя разводов. Не воздействует на лакокрасочное и другие покрытия автомобиля. Обладает приятным цитрусовым ароматом.

Очиститель стекол CRYSTAL

Жидкость для очистки поверхности стекол, зеркал и фар в автомобилях и в быту. Эффективный состав быстро справляется с удалением всевозможных загрязнений, не оставляя разводов. Не воздействует на лакокрасочное и другие покрытия автомобиля. Обладает нейтральным запахом.

Пенный очиститель стекол

Высокоэффективное средство для очистки и обработки стекол, зеркал, фар автомобилей и в быту. Пенная формула быстро удаляет все виды эксплуатационных загрязнений, не оставляя разводов на поверхности. Состав идеально подходит для очистки стекол снаружи и изнутри.



артикул / объем количество в упаковке

Ln1617 / 255 мл 20



артикул / объем количество в упаковке

Ln1618 / 125 мл 24

Ln1619 / 255 мл 20



артикул / объем количество в упаковке

Ln1218 / 250 мл 20

Антидождь для стекол и зеркал

Состав для обработки стекол и зеркал автомобиля, предназначенный для улучшения видимости через лобовое стекло во время сильных осадков. Образует прозрачное гидрофобное покрытие на обрабатываемых поверхностях. Защитная пленка способствует мгновенному скатыванию капель воды с лобового стекла и других обработанных поверхностей.

Защита от запотевания ANTIFOG

Специальная жидкость для обработки стекол и зеркал автомобиля, а также внутренней поверхности визора мотошлемов. Средство препятствует образованию капель влаги и надолго предотвращает запотевание поверхностей. Допускается применение в быту.


Омыватель стекол Антимуха концентрат LEMON

Средство для удаления дорожной пыли, следов насекомых, масляных пятен и других видов загрязнений с ветрового стекла автомобиля с ароматом лимона. Не оставляет разводов и радужной пленки. Предохраняет систему омывания от образования известковых отложений. Безопасно для покрытий и использования в верных фар.



артикул / объем количество в упаковке

Ln1215 / 125 мл 24



артикул / объем количество в упаковке

Ln1220 / 125 мл 24



артикул / объем количество в упаковке

Ln1225 / 125 мл 24

Антимуха омыватель стекол концентрат ORANGE

Концентрированное средство с повышенной мощностью способностью быстро удаляет все виды загрязнений. Предохраняет систему омывания от отложений и засоров. Не оставляет разводов и пленки. Экономично расходуется, обладает легким цитрусовым ароматом.

Антимуха омыватель стекол концентрат GREEN

Концентрированное средство с повышенной мощностью способностью быстро удаляет все виды загрязнений. Предохраняет систему омывания от отложений и засоров. Не оставляет разводов и пленки. Экономично расходуется, обладает легким яблочным ароматом.

Антимуха омыватель стекол концентрат CRYSTAL

Концентрированное средство с повышенной мощностью способностью быстро удаляет все виды загрязнений. Предохраняет систему омывания от отложений и засоров. Не оставляет разводов и пленки. Экономично расходуется, обладает нейтральным запахом.



артикул / объем количество в упаковке

Ln1210 / 4 л 4



артикул / объем количество в упаковке

Ln1616 / 4 л 4



артикул / объем количество в упаковке

Ln1330 / 4 л 4

Антимуха омыватель стекол CRYSTAL


Состав с повышенной моющей способностью быстро удаляет все виды загрязнений. Предохраняет систему омывания от отложений и засоров. Не оставляет разводов и пленки. Экономично расходуется, обладает нейтральным запахом.

Антидождь гидрофобный омыватель стекол

Уникальная очищающая жидкость для добавления в бачок стеклоомывателя. Образуем плотное гидрофобное покрытие на лобовом стекле. Способствует мгновенному скатыванию капель воды при движении автомобиля под действием встречного потока воздуха и собственного веса капель.

Незамерзающий омыватель стекол ANTI ICE -15°C

Средство для омывания стекол автомобиля в зимний период. Быстро удаляет снег, изморозь и загрязнения, защищает стеклоочистители от обледенения и растрескивания, а стекла – от абразивного износа при температуре до -15°C. Не оказывает негативного влияния на ЛКП, резиновые и металлические детали автомобиля.



артикул / объем количество в упаковке


Ln1331 / 4 л 4



артикул / объем количество в упаковке

Ln1310 / 1 л 12

Ln1332 / 4 л 4



артикул / объем количество в упаковке

Ln1301 / 505 мл 18

Незамерзающий омыватель стекол ANTI ICE -20°C

Средство для омывания стекол автомобиля в зимний период. Быстро удаляет снег, изморозь и загрязнения, защищает стеклоочистители от обледенения и растрескивания, а стекла – от абразивного износа при температуре до -20°C. Не оказывает негативного влияния на ЛКП, резиновые и металлические детали автомобиля.

Незамерзающий омыватель стекол ANTI ICE -25°C

Средство для омывания стекол автомобиля в зимний период. Быстро удаляет снег, изморозь и загрязнения, защищает стеклоочистители от обледенения и растрескивания, а стекла – от абразивного износа при температуре до -25°C. Не оказывает негативного влияния на ЛКП, резиновые и металлические детали автомобиля.

Зимний очиститель стекол -30°C

Эффективное средство для быстрого размораживания и очистки стекол. Обеспечивает хороший обзор и безопасность движения. Подходит для обработки зеркал, фар, номерных знаков и других элементов автомобиля, а также в быту.



❄️ артикул / объем количество в упаковке
Ln1324 / 1 л 12

Незамерзающий омыватель стекол ANTI ICE -80°C


Средство для омывания стекол и фар в зимний период. Концентрат позволяет готовить омыватель с температурой застывания от -33 до -7°C и повышать свойства любой жидкости уже залитой в бачок. Быстро удаляет снег, изморозь и загрязнения, защищает стеклоочистители от обледенения и растрескивания, а стекла – от абразивного износа.



❄️ артикул / объем количество в упаковке
Ln1323 / 650 мл 12

Антилед для стекол ANTI ICE


Профессиональное средство для удаления льда с ветрового стекла, щеток стеклоочистителя, зеркал, фар и кузова. Безопасно очищает поверхности и предотвращает появление царапин при удалении снега и льда стеклоочистителями или скребком, а также восстанавливает эффективность работы щеток.



❄️ артикул / объем количество в упаковке
Ln1306 / 140 мл 48

Размораживатель замков

Средство быстро и эффективно растворяет лед и вытесняет влагу из замковых механизмов. Защищает от повторного замерзания и продлевает срок службы замка благодаря смазывающему эффекту. Удобный носик-распылитель впрыскивает состав сразу вглубь механизма, что увеличивает его быстрдействие.



❄️ артикул / объем количество в упаковке
Ln1305 / 30 мл 49

Размораживатель замков


Средство оперативно возвращает функциональность замку и защищает его от повторного замерзания. Прост в применении благодаря носику-капельнице, который впрыскивает состав вглубь механизма. Флакон небольшого объема удобно брать с собой и хранить.



❄️ артикул / объем количество в упаковке
Ln1759 / 140 мл 48
Ln1746 / 210 мл 12
Ln1744 / 400 мл 12
Ln1748 / 650 мл 12

Удалитель наклеек Антискотч

Удаляет наклейки, скотч, следы клея и различных трудноудаляемых стикеров. Бережно относится к любым типам поверхностей, включая окрашенные. Органический растворитель D-лимонен придает приятный цитрусовый аромат. Не вызывает дискомфорта при работе в закрытых помещениях.



артикул / объем количество в упаковке

Ln2301 / 1 л	12
Ln2302 / 5 л	1
Ln2305 / 18 кг	1



артикул / объем количество в упаковке

Ln2306 / 1 л	12
Ln2307 / 5 л	1
Ln2310 / 18 кг	1



артикул / объем количество в упаковке

Ln2316 / 1 л	12
Ln2317 / 5 л	1
Ln2318 / 18 кг	1

Автошампунь бесконтактный LIGHT

Базовый эмульсионный состав LIGHT для профессиональной бесконтактной мойки. Активные компоненты без следа удаляют грязь, масляные пятна, следы насекомых и другие виды загрязнений. Легко смывается водой, не обладает выраженным запахом и не вызывает аллергических реакций.

Автошампунь бесконтактный INTENSIVE

Профессиональный концентрированный состав INTENSIVE для бесконтактной мойки в жесткой воде. Сохраняет пенообразование и высокую моющую способность за счет смягчающих воду компонентов. Идеален для использования в межсезонье, особенно во время таяния снега.

Автошампунь бесконтактный OPTIMAL

Базовый концентрированный состав OPTIMAL для профессиональной бесконтактной мойки. Отлично подходит для регулярного применения. Активные компоненты без следа удаляют грязь, масляные пятна, следы насекомых и другие виды загрязнений.



артикул / объем количество в упаковке

Ln2326 / 1 л	12
Ln2327 / 5 л	1
Ln2328 / 18 кг	1



артикул / объем количество в упаковке

Ln2331 / 1 л	12
Ln2332 / 5 л	1
Ln2335 / 18 кг	1



артикул / объем количество в упаковке

Ln2336 / 1 л	12
Ln2337 / 5 л	1
Ln2338 / 20 кг	1

Автошампунь бесконтактный ULTIMATUM

Профессиональный высококонцентрированный состав ULTIMATUM для бесконтактной мойки в жесткой воде. Устойчивость средства в воде повышенной жесткости предотвращает выпадение осадка в рабочем растворе, исключая засорение форсунок и эжекторов системы подачи готовых растворов.

Автошампунь бесконтактный COLOR

Профессиональный концентрированный состав COLOR с усиленной моющей способностью и цветной пеной. Розовый цвет пены обеспечивает максимально точное нанесение шампуня на кузов автомобиля и позволяет контролировать процесс смывания.

Автошампунь бесконтактный STORM

Профессиональный высококонцентрированный состав STORM с усиленной моющей способностью и повышенным пенообразованием. Обильная стойкая пена обеспечивает легкое нанесение и экономичное использование.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln2341 / 1 л	12
Ln2342 / 5 л	1
Ln2340 / 20 кг	1



артикул / объем	количество в упаковке
Ln2346 / 1 л	12
Ln2347 / 5 л	1
Ln2350 / 20 кг	1



артикул / объем	количество в упаковке
Ln2359 / 20 кг	1

Автошампунь бесконтактный TORNADO

Высококонцентрированный состав TORNADO с усиленной моющей способностью для жесткой воды. Сохраняет свойства и эффективность даже в воде из скважины и во время таяния снега. Предотвращает выпадение осадка в рабочем растворе.

Автошампунь бесконтактный TRUCK

Профессиональное средство TRUCK для мойки грузового и легкового транспорта, грузовых прицепов, автоцистерн и спецтехники. Обладает усиленной моющей способностью и идеально подходит для удаления въевшихся сложных загрязнений, свойственных коммерческому транспорту.

Автошампунь бесконтактный DOZATRON

Концентрированный состав для автоматических систем дозирования. Высокая текучесть и усиленная моющая способность гарантируют точное дозирование и эффективность при использовании в дозирующих системах. Активные компоненты без следа удаляют грязь, масляные пятна, следы насекомых и другие виды загрязнений.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln2204 / 255 мл	20



артикул / объем	количество в упаковке
Ln2205 / 255 мл	20



артикул / объем	количество в упаковке
Ln2269 / 255 мл	20
Ln2270 / 505 мл	18
Ln2265 / 1 л	12
Ln2268 / 4 л	2
Ln2267 / 20 л	1

Шампунь-кондиционер SILICONE

Концентрированное средство с нейтральным уровнем pH для ручной мойки. Отлично очищает от въевшейся грязи, сажи, соли и других эксплуатационных загрязнений. Модифицированный силикон защищает покрытие от вредного воздействия окружающей среды и повторных загрязнений.

Шампунь-полироль CARNAUBA

Концентрированное средство с нейтральным уровнем pH для ручной мойки. Бережно и эффективно очищает кузов от въевшейся грязи, сажи, соли и других эксплуатационных загрязнений. Карнаубский воск обеспечивает полирующий эффект и маскирует незначительные царапины и дефекты покрытия.

Автошампунь ручная мойка GREEN

Концентрированный состав обильно пенится и быстро справляется с загрязнениями, возвращая лакокрасочному покрытию чистоту и блеск без разводов и пятен на поверхности. Защищает от коррозии, не вызывает потемнения алюминия и хрома.

LAVR®

**Автохимия и автокосметика
для профессионального использования**

454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д
8-800-100-67-65
LAVR.RU

