

The LAVR logo is displayed in white, bold, sans-serif capital letters on a red rectangular background. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the 'R'.

Твое
решение

The text 'LAVR CAR SERVICE' is written in white, bold, sans-serif capital letters. A superscript '5' is positioned at the end of the word 'SERVICE'. The text is centered within a white rectangular border.

Каталог продукции

Автохимия и автокосметика
для профессионального использования

О компании



LAVOR — это семейная компания, созданная инженерами-двигателистами, Александром и Алексеем Лавриками

За более чем 25-летний опыт на рынке LAVOR заслужил репутацию авторитетного бренда, которому доверяют, знают и рекомендуют.

В распоряжении компании — собственное производство, складская сеть, команда высококлассных технологов, надежные поставщики и возможность привлечения для тестирования продукции профессионалов отрасли.

Содержание

ДЛЯ СТО, ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРОВ И КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

10

Автохимия

10

раскоксовки двигателя

13

промывки системы впрыска

14

промывки масляной системы

17

промывки системы охлаждения

18

Вспомогательная химия

20

клеевые составы и герметики

20

смазки

22

очистители

25

специальные средства

31

вода дистиллированная

31

антифризы

31

сервисное оборудование

31

средства для рук

32

Промышленная химия

34

Автокомпоненты

36

щетки стеклоочистителя

36

ленты изоляционные

37

ДЛЯ АВТОМОЕК И МОЕЧНЫХ СТАНЦИЙ

38

Автокосметика

40

средства для ухода за салоном

40

средства для ухода за кузовом

40

средства для очистки кондиционера

42

средства для ухода за колесами

42

средства для ухода за подкапотным пространством

43

Автошампуни

44

автошампуни бесконтактные

44

Бренды и линейки

LAVR[®]

LAVR
PROLINE

LAVR

АВТОКОСМЕТИКА

LAVR[®]
MOTOLINE

bi bi care
bbc



Компания в цифрах

С каждым годом мы становимся все лучше и лучше. Мы внимательно слушаем рынок и его потребности, постоянно модернизируем производство и расширяем мощности — это позволяет нам выпускать более сотни новых продуктов каждый год.

89

регионов — зона доставки
продукции

40

тысяч м² — площадь
производственных помещений

27

тысяч м² — площадь
складских помещений

50

миллионов единиц продукции
выпускается в год

600

SKU в продуктовом
портфеле компании

150

новых SKU выпускается
ежегодно

Почему клиенты выбирают нас

Являясь одним из родоначальников автохимии в России, мы понимаем как работает этот рынок. Мы развивались, и теперь точно знаем, как должен выглядеть профессиональный продукт для качественного результата.

Развитая логистика

Эффективная инфраструктура по доставке и хранению товаров от Москвы до Владивостока

Широкий ассортимент

Профессиональная продукция для профилактики и ремонта

Всегда в наличии

Постоянный запас ТОП-продукции на складах

Продвижение от LAVR

Активная маркетинговая поддержка


Эффективность составов

Наши продукты проходят тщательное тестирование на всех этапах, начиная от многоступенчатых лабораторных испытаний и заканчивая проверкой профессионалами автоспорта

Запатентованные технологии

Мы используем запатентованные технологии, позволяющие добиться максимальных результатов и выпускать продукты с уникальными свойствами

LAVR — Бренд года!



2024 год закончился очередной победой LAVR в народном голосовании за звание «Бренда года» в номинации «Автохимия» премии потребительского доверия журнала «За рулем».

В мероприятии приняло участие 129 000 человек – в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Это говорит о том, что еще больше автомобилистов полюбили продукцию нашего бренда и прониклись доверием к нам.



Автохимия LAVR – оптимальное решение как для частных автовладельцев, так и для СТО. Наша продукция доказала свою эффективность в ежедневной работе профессиональных автосервисов, автомоечных комплексов, крупных автопарков.

Доверие клиентов – наша главная ценность и мотивация для постоянного совершенствования. Мы продолжаем развиваться, чтобы предлагать вам только эффективные и проверенные решения для оказания качественных услуг.



LAVR — бренд, которому доверяют, знают и рекомендуют

LAVR выпускает автохимию и вспомогательные средства, необходимые для решения проблем, возникающих при эксплуатации автомобиля, и профилактики их возникновения.

Мы одни из первых, кто создали эффективную автохимию и сделали ее доступной для каждого автолюбителя в России.

LAVR PROLINE



LAVR PROLINE — профессиональная линейка автохимии

Специальная линейка средств, разработанная для качественного сервисного обслуживания автомобилей.

Продукты созданы для повышения эффективности и скорости обслуживания автомобилей в автосервисах, дилерских центрах, на станциях технического обслуживания.

Ln2513
400мл



Двухфазная аэрозольная раскоксовка X2

new



Запатентованный способ двойной очистки



УСТРАНЯЕТ РАСХОД МАСЛА
И ПАДЕНИЕ КОМПРЕССИИ



ВОССТАНАВЛИВАЕТ
ТЯГОВО-СКОРОСТНЫЕ
СВОЙСТВА ДВИГАТЕЛЯ



ПОДХОДИТ ДЛЯ ОЧИСТКИ
СИСТЕМЫ ВПУСКА И EGR

Пенная фаза полностью очищает камеру сгорания и клапаны, восстанавливает герметичность примыкания клапанов к седлу, предотвращает прогар клапанов и калильное зажигание.

Жидкостная фаза раскоксовывает поршневые кольца, восстанавливает их подвижность и нормализует компрессию, устраняет расход масла и прорыв картерных газов.

ДО



ПРИМЕНЕНИЕ



ПОСЛЕ





артикул / объем

количество в упаковке

Ln2510 / 400 мл

12



артикул / объем

количество в упаковке

Ln2511 / 400 мл

12



артикул / объем

количество в упаковке

Ln2502 / 190 мл

20

Ln2504 / 320 мл

20

Пенная раскоксовка двигателя COMPLEX

Инновационное пенное средство для раскоксовки поршневых колец, полной очистки камеры сгорания и клапанов от углеродистых отложений, смол и нагаров. Идеально выверенная формула состава позволяет достичь максимального результата за 30 минут. Подходит для бензиновых и дизельных двигателей.

Аэрозольная раскоксовка двигателя EXPRESS

Уникальная жидкостная раскоксовка в аэрозоле без замены масла. Быстродействующая формула специально создана для эффективного решения проблемы коксования поршневых колец бензиновых и дизельных двигателей.

Раскоксовка двигателя ML202

Классический жидкостный состав для раскоксовки цилиндро-поршневой группы. Очищает днища поршней, освобождает маслосъемные и компрессионные кольца, нормализует компрессию в цилиндрах. Подходит для очистки всех типов бензиновых и дизельных двигателей.



артикул / объем

количество в упаковке

Ln2506 / 190 мл

20

Ln2507 / 320 мл

20



артикул / объем

количество в упаковке

Ln2508 / 190 мл

20



артикул / объем

количество в упаковке

Ln2505 / 190/345 мл

20

Раскоксовка двигателя ML203

Усиленный состав для быстрой и эффективной очистки поршней, компрессионных и маслосъемных колец от стойких нагаро-коксовых отложений. Высокая проникающая способность за один час размягчает и выводит загрязнения. Нормализует расход масла, выравнивает компрессию, восстанавливает тягово-скоростные характеристики двигателя.

Раскоксовка двигателя ML204

Самый мощный состав для очистки цилиндро-поршневой группы. Обладает максимальными очищающими свойствами и проникающей способностью. Всего за один час размягчает стойкие отложения в цилиндрах и восстанавливает подвижность полностью залегших поршневых колец. Снижает расход масла и топлива, повышает мощность и динамику, выравнивает компрессию. Рекомендована для двигателей с большим пробегом и сильными нагарами.

Набор Раскоксовка двигателя ML202 + 5-минутная промывка двигателя CLASSIC

Сочетание двух продуктов для очистки ЦПГ и системы смазки от смолисто-лаковых и нагарных отложений. Рекомендуются к применению при повышенном расходе масла, снижении мощности, ухудшении приемистости и динамики, дымности, регулярной эксплуатации в городских условиях, а также в качестве профилактики по мере роста пробега.



артикул / объем количество в упаковке

Ln2001 / 1 л 12

Промывка системы впрыска бензиновых двигателей ML101 ANTI COXS

Промывка с раскоксовывающим эффектом для безразборной очистки бензиновых систем впрыска. Запатентованный пакет моющих присадок устраняет до 100% загрязнений и восстанавливает факел распыла форсунок. Не требует замены масла и свечей зажигания. Для применения со специальными промывочными станциями.



артикул / объем количество в упаковке

Ln2002 / 1 л 12

Промывка системы впрыска дизельных двигателей ML102 ANTI COXS

Промывка с раскоксовывающим эффектом для безразборной очистки дизельных систем впрыска. Запатентованный пакет моющих присадок устраняет до 100% загрязнений и восстанавливает факел распыла форсунок. Не требует замены масла. Для применения со специальными промывочными станциями.




артикул / объем количество в упаковке

Ln2007 / 1 л 12

Промывка системы впрыска бензиновых двигателей ML101 EURO SOFT

Промывка с традиционным европейским составом для мягкой безразборной очистки бензиновых систем впрыска. Устраняет до 100% загрязнений в форсунках, восстанавливает факел распыла инжекторов. Не требует замены масла и свечей зажигания. Для применения со специальными промывочными станциями.



артикул / объем количество в упаковке

Ln2009 / 1 л 12

Промывка системы впрыска дизельных двигателей ML102 PROLINE

Профессиональный состав для промывки дизельных систем впрыска с обновленной формулой, разработанный специально под требования СТО. Высокоэффективен для очистки двигателей с пониженными показателями компрессии и сильно загрязненными элементами системы впрыска. Обеспечивает очистку компрессионных колец и профилактику загрязнения сажевого фильтра.



артикул / объем количество в упаковке

Ln2011 / 1 л 12

Ln2003 / 5 л 1

Жидкость для очистки форсунок в ультразвуковых ваннах

Средство для очистки форсунок в ультразвуковых ваннах удаляет до 100% загрязнений любой сложности за 5–15 минут. Очищает форсунки и другие детали топливной системы от смолистых, лаковых и нагарных отложений, восстанавливает факел распыла. Применяется для очистки топливных форсунок любого типа бензиновых и дизельных двигателей.



артикул / объем количество в упаковке

Ln2012 / 1 л 12

Ln2004 / 5 л 1

Жидкость для тестирования форсунок

Специализированный состав для контроля факела распыла, производительности и герметичности топливных форсунок на диагностических стендах. Подходит для тестирования бензиновых форсунок всех типов, в том числе в режимах с повышенным давлением и большой частотой открытия. Сохраняет постоянную вязкость для корректной процедуры диагностики.



Ln2000
1л

Промывка системы впрыска бензиновых двигателей ML101 PROLINE

Усиленный состав



УСИЛЕННОЕ
РАСКОКСОВЫВАЮЩЕЕ
ДЕЙСТВИЕ



ВОССТАНАВЛИВАЕТ
ФАКЕЛ РАСПЫЛА



НОРМАЛИЗУЕТ
РАСХОД ТОПЛИВА

Состав с обновленной формулой, разработанный специально под требования СТО. Имеет высокую эффективность очистки бензиновых двигателей с пониженными показателями компрессии и сильно загрязненными элементами системы впрыска. Обеспечивает очистку компрессионных колец и профилактику загрязнения катализатора.



Ln1003N
345мл



5-минутная промывка двигателя CLASSIC



Подходит для промывки редукторов и МКПП



**В 2 РАЗА СНИЖАЕТ
НЕСЛИВАЕМЫЙ ОСТАТОК**



**БЕЗОПАСНА ДЛЯ САЛЬНИКОВ
И ПРОКЛАДOK**



**СОВМЕСТИМА СО ВСЕМИ
ВИДАМИ МОТОРНЫХ МАСЕЛ**

Состав для очистки масляной системы бензиновых и дизельных двигателей. Послойно размягчает и выводит нагарные и лаковые отложения, не забивая маслоприемник и каналы масляной системы. Рекомендуется применять перед каждой заменой масла и после раскоксовки двигателя.

ДО



ПОСЛЕ





артикул / объем количество в упаковке

Ln1011 / 200 л

1



артикул / объем количество в упаковке

Ln1008 / 320 мл

16

Ln1012 / 200 л

1



артикул / объем количество в упаковке

Ln1009 / 320 мл

16

5-минутная промывка двигателя CLASSIC

Средство очищает масляную систему от отложений, образовавшихся в процессе эксплуатации. Выводит загрязнения в масле и безопасно выводит их, не забивая маслоприемник и каналы. Препятствует закоксовыванию ЦПГ, освобождает все внутренние гидроприводы, увеличивает срок службы нового масла.

10-минутная промывка двигателя POWER SAFE

Средство очищения системы смазки автомобилей с пробегом более 150 000 км. Увеличенное количество противозадирных присадок бережно очищает двигатель с износом. Повышает эффективность смазки, освобождает внутренние гидроприводы, увеличивает срок службы масла на 10 – 20% за счет уменьшения несливаемого остатка.

10-минутная промывка двигателя HIGH TRAFFIC

Средство очищения системы смазки двигателей, эксплуатируемых в условиях городского трафика. Моющие и противозадирные присадки комплексно очищают, повышают эффективность смазки. Освобождает внутренние гидроприводы, увеличивает срок службы масла на 10 – 20% за счет уменьшения несливаемого остатка.



артикул / объем количество в упаковке

Ln1005 / 330 мл

20



артикул / объем количество в упаковке

Ln1002N / 330 мл

20



артикул / объем количество в упаковке

Ln1020 / 175 мл

12

Мягкая промывка двигателя SOFT


Присадка в масло за 150 – 200 км до его замены. Подготавливает отработавшее масло к замене, деликатно воздействует на отложения и выводит их. Повышает эффективность смазки, освобождает внутренние гидроприводы, увеличивает срок службы масла на 10 – 20% за счет уменьшения несливаемого остатка.

7-минутная промывка двигателя TURBO

Состав на основе запатентованного комплекса для очищения системы смазки от загрязнений, образовавшихся в процессе эксплуатации. На молекулярном уровне растворяет отложения в турбированных и форсированных двигателях и безопасно выводит их из системы, увеличивая срок службы нового масла.

Раскоксовывающая промывка двигателя КОКСКИЛЛЕР

Состав нового поколения для полной очистки сильнозагрязненных систем смазки от лаковых и углеродистых отложений. Обеспечивает проходимость маслоканалов и отсутствие абразивных нагарных частиц. Подходит для бензиновых и дизельных ДВС, совместим с любыми типами масла.



артикул / объем

количество в упаковке

Ln1004 / 1 л

12

5-минутная промывка двигателя CLASSIC FOR TRUCKS

Создана специально для коммерческого транспорта. Очищает масляную систему от отложений, образовавшихся в процессе эксплуатации. Комплексно воздействует на всю систему и уменьшает несливаемый остаток. Содержит корректор вязкости для гарантии безопасности процедуры.



артикул / объем

количество в упаковке

Ln1110 / 1x2 л

6

Набор Полная очистка системы охлаждения в 2 этапа 2 STEPS

Набор из кислотного и щелочного составов для промывки системы охлаждения от органических и неорганических загрязнений. Максимально полно выводит ржавчину, нагар, продукты разложения антифриза, остатки масла и эмульсии. Подходит для всех типов систем охлаждения.



артикул / объем

количество в упаковке

Ln1007N / 310 мл

20

Промывка системы охлаждения EXPRESS

Средство добавляется в антифриз перед его заменой. Растворяет и выводит накипь и ржавчину, продукты разложения охлаждающей жидкости и следы масла, образующиеся при эксплуатации в жидкостных и комбинированных системах. Продлевает ресурс радиатора, помпы и термостата, увеличивает срок службы нового антифриза.



артикул / объем

количество в упаковке

Ln1103N / 310 мл

20

Ln1104 / 1 л

12

Промывка системы охлаждения CLASSIC

Концентрированный кислотный состав для удаления неорганических загрязнений, накопившихся в системе охлаждения в процессе эксплуатации. Растворяет и выводит из системы накипь и ржавчину. Рекомендована как для жидкостных, так и для комбинированных систем охлаждения.



артикул / объем

количество в упаковке

Ln1105 / 310 мл

20

Ln1109 / 1 л

12

Герметик радиатора

Полимерный состав для быстрого восстановления герметичности системы охлаждения. Не требует демонтажа радиатора. Безопасно устраняет течи диаметром до 2 мм в радиаторе, печке отопителя и других элементах. Отвердевает только в местах течей при контакте с воздухом, не забивая систему.



артикул / объем

количество в упаковке

Ln1742 / 310 мл

20

Индикатор утечек системы охлаждения

Ультрафиолетовая добавка в охлаждающую жидкость для поиска скрытых и труднозамеченных утечек в системе охлаждения, когда невозможно определить место при визуальном осмотре. Не забивает радиаторы и безопасна для систем охлаждения. Совместима со всеми типами охлаждающей жидкости.

Ln1106
2 x 310мл



Набор полная очистка системы охлаждения в 2 этапа

Включает два продукта: кислотный и щелочной



УДАЛЯЕТ КОМБИНИРОВАННЫЕ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ



ВОССТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ
ОТОПИТЕЛЯ САЛОНА



УВЕЛИЧИВАЕТ РЕСУРС
ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ

Разбавляется дистиллированной водой и удаляет органические и неорганические загрязнения, в том числе эмульсии. Продлевает срок службы новой охлаждающей жидкости на 30 – 40%. Подходит для всех типов систем охлаждения двигателей легковых и грузовых автомобилей.

ДО



ПОСЛЕ





артикул / объем количество в упаковке

Ln1737 / 85 г

12

Герметик-прокладка красный высокотемпературный RED

Специальный герметик для быстрого ремонта и герметизации тяжело нагруженных примыкающих узлов и соединений двигателей, КПП, трансмиссий и других компонентов, гарантирующий высокую прочность и долговечность соединений. Может заменять резиновые, бумажные прокладки, уплотнители и сальники.



артикул / объем количество в упаковке

Ln1738 / 85 г

12

Герметик-прокладка черный высокотемпературный BLACK

Специальный герметик для быстрого ремонта и герметизации тяжело нагруженных примыкающих узлов и соединений двигателей, КПП, трансмиссий и других компонентов, гарантирующий высокую прочность и долговечность соединений. Обладает высокой адгезией к стальным, чугунным и алюминиевым поверхностям.



артикул / объем количество в упаковке

Ln1739 / 85 г

12

Герметик-прокладка серый высокотемпературный GREY

Специальный герметик для быстрого ремонта и герметизации тяжело нагруженных примыкающих узлов и соединений двигателей, КПП, трансмиссий и других компонентов, гарантирующий высокую прочность и долговечность соединений. Не содержит кислот и растворителей, что обеспечивает применение в электросоединениях и датчиках.



артикул / объем количество в упаковке

Ln1740 / 70 г

12

Герметик-прокладка прозрачный высокотемпературный CLEAR

Специальный герметик для быстрого ремонта и герметизации стеклянных и пластиковых элементов интерьера и экстерьера автомобиля: фар, стоп-сигналов, примыкающий стекло и пластиковых элементов. Подходит для применения в быту.



артикул / объем количество в упаковке

Ln1720 / 60 г

24

Холодная сварка быстрого действия QUICK FIX

Двухкомпонентный состав быстро и прочно соединяет бетон, дерево, пластик, стекло, керамику и другие материалы. Применяется для склеивания и исправления механических дефектов различных однородных и разнородных материалов. Соединение не уступает по прочности сварному шву.



артикул / объем количество в упаковке

Ln1721 / 60 г

24

Холодная сварка универсальная MULTI FIX

Двухкомпонентный состав быстро и прочно соединяет черные и цветные металлы, бетон, дерево, пластик, стекло, керамику и другие материалы. Подходит для ремонта радиаторов, бензобаков и несложных кузовных работ, восстанавливает резьбу гаек и винтов. Соединение не уступает по прочности сварному шву.



артикул / объем

Ln1722 / 60 г

количество в упаковке

24

Холодная сварка быстрая сталь METAL FIX

Двухкомпонентный металлополимерный состав быстро и прочно склеивает черные и цветные металлы, восстанавливает утраченные элементы металлических конструкций. Подходит для ремонта радиатора, бензобака, картера двигателя, КПП, несложных кузовных работ, сантехнических труб. Восстанавливает резьбу гаек и винтов. Соединение не уступает по прочности сварному шву.



артикул / объем

Ln1731 / 9 мл

количество в упаковке

24

Фиксатор резьбы неразъемный STRONG FIX

Состав герметизирует и фиксирует резьбовые соединения, требующие демонтажа только в случае капитального ремонта. Препятствует саморазвинчиванию деталей при вибрационных и ударных нагрузках. Быстро полимеризуется, устойчив к воздействию технических жидкостей. Применяется на любых резьбовых соединениях из черных металлов.



артикул / объем

Ln1733 / 9 мл

количество в упаковке

24

Фиксатор резьбы разъемный MIDDLE FIX

Герметизирует и фиксирует резьбовые соединения, требующие периодического демонтажа при сервисном обслуживании. Препятствует саморазвинчиванию деталей при вибрационных и ударных нагрузках. Быстро полимеризуется, устойчив к воздействию технических жидкостей. Для любых резьбовых соединений из черных металлов.



артикул / объем

Ln1732 / 9 мл

количество в упаковке

24

Фиксатор резьбы термостойкий THERM FIX

Герметизирует и фиксирует резьбовые соединения, подверженные высоким температурным нагрузкам и требующие демонтажа только в случае ремонта. Препятствует саморазвинчиванию деталей при вибрационных и ударных нагрузках. Устойчив к воздействию технических жидкостей. Для любых резьбовых соединений из черных металлов.



артикул / объем

Ln1754 / 20 г

количество в упаковке

24

Клей эпоксидный 2-компонентный HIGH FIX

Профессиональный 2-компонентный состав для высокопрочного склеивания изделий из большинства разнородных материалов. Обеспечивает надежный ремонт труднодоступных повреждений, если демонтаж невозможен. Устраняет трещины, раковины и зазоры, возвращая изделиям их функциональность.



артикул / объем

Ln1764 / 3 г

количество в упаковке

288

Суперклей ROCKET

Сверхсильный состав для мгновенного склеивания большинства материалов: фарфор, керамика, дерево, кожа, резина, металл, пробка, картон и разные виды пластика. Высокая прочность соединения позволит продолжить эксплуатацию изделия в полной мере. Устойчив ко всем видам ГСМ и выдерживает перепады температур.



артикул / объем количество в упаковке

Ln1906 / 400 мл

12

Смазка цепи синтетическая

Синтетическая смазка для обработки цепей вело- и мототехники. Антифрикционные присадки проникают внутрь звеньев и обеспечивают плавность переключения передач и бесшумность работы механизмов. Смазка не содержит липких компонентов и препятствует налипанию песка и грязи.



артикул / объем количество в упаковке

Ln2421 / 210 мл

12

Ln1741 / 400 мл

12

Белая цепная смазка

Специализированная смазка с комплексом антифрикционных присадок обеспечивает длительную защиту приводных цепей вело- и мототехники, оборудования. Состав равномерно и экономично наносится, надежно фиксируется и создает прочный защитный слой, препятствует загрязнению, вытесняет влагу. Предотвращает растяжение и износ даже при сухом трении.



артикул / объем количество в упаковке

Ln3532 / 520 мл


12

Ln3501 / 650 мл

12

Силиконовая смазка PROLINE

Профессиональный состав с высокими диэлектрическими и антиокислительными свойствами. Образует на поверхности тонкий полимерный водоотталкивающий слой, препятствующий образованию коррозии. Защищает и смазывает механизмы замков. Отлично подходит для устранения скрипа трущихся пластиковых, резиновых элементов автомобиля.



артикул / объем количество в упаковке

Ln2418 / 140 мл

48

Ln1541 / 210 мл

12

Ln1543 / 400 мл

12

Ln2419 / 650 мл

12

Ln2476 / 1000 мл **new**

12

Силиконовая смазка

Предохраняет резиновые уплотнители от износа и предотвращает их примерзание. Устраняет скрипы дверных петель, трущихся пластиковых элементов салона и кузова автомобиля. Защищает и смазывает механизмы замков, предохраняя их от коррозии и преждевременного износа.



артикул / объем количество в упаковке

Ln2416 / 30 мл

48

Ln1496 / 100 мл

48

Ln1484 / 210 мл

12

Ln2429 / 335 мл

12

Многоцелевая смазка LV-40

Многофункциональное средство для вытеснения влаги, защиты от коррозии, устранения скрипов и заеданий, смазывания любых узлов и механизмов. В отличие от аналогов обладает приятным нейтральным запахом.



артикул / объем количество в упаковке

Ln1485 / 400 мл

12

Ln1453 / 520 мл

12

Ln3504 / 650 мл

12

Ln2453 / 1000 мл **new**

12

Многоцелевая смазка LV-40

Многофункциональное средство для вытеснения влаги, защиты от коррозии, устранения скрипов и заеданий, смазывания любых узлов и механизмов. В отличие от аналогов обладает приятным нейтральным запахом.



артикул / объем

количество в упаковке

Ln3507 / 650 мл

12

Адгезионная смазка петельная PROLINE

Профессиональный сверхлипкий состав с высокой проникающей способностью для смазывания дверных механизмов, направляющих, салазок, различных шарниров и втулок, работающих при повышенных нагрузках. Отлично держится на поверхности, уменьшая трение, шум и износ деталей и защищает их от коррозии. Разработан специально для использования на станциях технического обслуживания.



артикул / объем


количество в упаковке

Ln1482 / 210 мл

12

Адгезионная смазка петельная

Средство для смазывания и защиты от коррозии узлов, шарниров, замков, дверных петель, работающих при повышенных нагрузках. Уменьшает трение, шум, износ деталей. Обладает высокой адгезией к вертикальным поверхностям и не стекает.



артикул / объем

количество в упаковке

Ln2414 / 400 мл

12

Термоключ

Профессиональное средство с эффектом шоковой заморозки для облегчения демонтажа любых прижавевших и прикипевших резьбовых соединений. Высочайшая проникающая способность быстро разъединяет болты и гайки. Безопасно для изделий из стали, латуни, силумина, алюминия, чугуна и т.п.



артикул / объем

количество в упаковке

Ln3533 / 520 мл


12

Ln3510 / 650 мл

12

Жидкий ключ PROLINE

Профессиональное средство для облегчения демонтажа любых прикипевших и прижавевших резьбовых соединений. Быстро разъединяет болты и гайки, предотвращает срыв резьбы благодаря высочайшей проникающей способности. Состав без едкого запаха распыляется во всех положениях. Разработан специально для использования на станциях технического обслуживания.



артикул / объем

количество в упаковке

Ln2420 / 140 мл

12

Ln1490 / 210 мл

12

Ln1491 / 400 мл


12

Ln2477 / 1000 мл **new**

12

Жидкий ключ

Специализированное средство для облегчения демонтажа прикипевших и прижавевших соединений и узлов. Состав с высочайшей проникающей способностью глубоко проникает в резьбовые соединения, вытесняет влагу, защищает от коррозии и окисления.



артикул / объем


количество в упаковке

Ln1481 / 210 мл

12

Жидкий ключ с дисульфидом молибдена

Средство облегчает демонтаж прижавевших и прикипевших резьбовых соединений. Предотвращает срыв резьбы, вытесняет влагу из соединений деталей. Дисульфид молибдена дополнительно снижает трение и гарантирует длительную защиту от коррозии и прикипания соединений для последующего демонтажа.



артикул / объем количество в упаковке

Ln3536 / 520 мл


12



артикул / объем количество в упаковке

Ln2427 / 400 мл

12



артикул / объем количество в упаковке

Ln1478 / 210 мл

12

Ln2428 / 400 мл

12

Алюминиевая смазка PROLINE


Аэрозоль с высоким содержанием алюминиевого порошка и ингибиторов коррозии для исключения прикипания и окисления деталей: резьбовых соединений выхлопной и тормозной систем, болтов и шпилек ступиц колес и элементов подвески. Сохраняет свойства в температурном диапазоне от -50 до +600°C.

Алюминиевая смазка

Аэрозоль с высоким содержанием алюминиевого порошка и ингибиторов коррозии для исключения прикипания и окисления деталей: резьбовых соединений выхлопной и тормозной систем, болтов и шпилек ступиц колес и элементов подвески. Сохраняет свойства в температурном диапазоне от -50 до +600°C.

Графитная смазка

Смазка защищает механизмы от износа, трения и коррозии. Вытесняет влагу и создает электропроводное покрытие. Мелкодисперсный графит сохраняется в узле длительное время, обеспечивая антифрикционные свойства.



артикул / объем количество в упаковке


Ln3511 / 520 мл

new

12

Ln3509 / 650 мл

12



артикул / объем количество в упаковке

Ln2422 / 140 мл

12

Ln1483 / 210 мл

12

Ln2423 / 400 мл

12



артикул / объем количество в упаковке

Ln3528 / 5 г

100

Ln3542 / 20 г

30

Ln3543 / 50 г

new

25

Медная смазка PROLINE

Профессиональная смазка для резьбовых соединений выхлопной и тормозной систем, болтов и шпилек ступиц колес, свечей зажигания и накалывания, работающих в условиях экстремальных температур. Предотвращает сваривание и прикипание, препятствует коррозии и попаданию влаги. Равномерно наносится, не стекая с вертикальных поверхностей.

Медная смазка

Смазка в формате аэрозоля с повышенным содержанием медного порошка предотвращает прикипание, сваривание и коррозию термонагруженных деталей. Применяется для обработки резьбовых соединений выхлопной и тормозной систем, болтов и шпилек ступиц колес, свечей зажигания и накалывания.

Универсальная смазка для суппортов PROLINE BRAKE CONTROL

Высокотемпературная смазка для тормозных суппортов автомобилей. Обеспечивает подвижность деталей суппорта и защиту от коррозии, равномерный износ колодок и сокращение тормозного пути. Предотвращает заклинивание направляющих и не вымывается водой.



артикул / объем	количество в упаковке	
Ln3541 / 80 г	new	100
Ln3525 / 200 мл		32

Смазка для ШРУС противозадирная PROLINE EXTREME

Высококачественная противозадирная пластичная смазка на литевой основе для шариковых ШРУСов. Обладает способностью восстановления поверхностей трения благодаря комплексу металлоплакирующих присадок. Устойчива к вымыванию водой.



артикул / объем	количество в упаковке	
Ln3540 / 80 г	new	100
Ln3524 / 200 мл		32

Смазка для ШРУС противозадирная PROLINE TRIPOD


Противоизносная и противозадирная пластичная смазка для триподных ШРУСов на основе масел высокой степени очистки и литиево-комплексного загустителя. Обладает высокой проникающей способностью. Предотвращает износ в условиях критических и ударных нагрузок. Устойчива к вымыванию водой.



артикул / объем	количество в упаковке	
Ln3544 / 80 г	new	100
Ln3526 / 200 мл		32
Ln3527 / 375 г		20

Смазка синяя высокотемпературная PROLINE GRADUS 350


Высокотемпературная комплексная пластичная смазка на литевой основе имеет температуру каплепадения +350°C, превышающую импортные аналоги. Обладает антифрикционными, противозадирными, противоизносными и восстановительными свойствами даже в условиях экстремальных нагрузок и перегревов.



артикул / объем	количество в упаковке	
Ln3512 / 210 мл		12
Ln1728 / 335 мл		12
Ln3726 / 520 мл		12

Очиститель контактов

Состав быстро восстанавливает электропроводимость контактов, клемм и разъемов. Удаляет окислы, следы масла, устраняет утечки тока. Очиститель не содержит масел и силиконов. Полностью испаряется, не оставляя следов. Применяется для всех типов соединений электрической части автомобиля.



артикул / объем	количество в упаковке	
Ln3513 / 210 мл		12

Защита клемм и контактов

Специальное средство, которое образует прочную термостойкую пленку. Надежно защищает электрику от окисления, предотвращает коррозию, устраняет падение уровня напряжения и утечки тока.



артикул / объем	количество в упаковке	
Ln1743 / 210 мл		12

Натяжитель приводных ремней

Специальное кондиционирующее средство проникает в материал ремня и увеличивает коэффициент трения. Мгновенно устраняет свист и проскальзывание, увеличивает тяговую мощность ремня, восстанавливает эластичность и предотвращает преждевременный износ.

Ln3516
650мл



Очиститель тормозных дисков PROLINE

Эффективно очищает детали тормозной системы



СИЛЬНЫЙ ФАКЕЛ
РАСПЫЛА



УВЕЛИЧЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ
АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА



ОБЛАДАЕТ
НЕЙТРАЛЬНЫМ ЗАПАХОМ


Удаляет сажевые, масляные и дорожные загрязнения с деталей тормозных систем. Быстро очищает и обезжиривает тормозные механизмы, восстанавливает эффективную работу сцепления и системы ABS. Устраняет скрип, повышает эффективность торможения, увеличивает срок службы тормозных механизмов. Быстро испаряется, не оставляет следов.

ДО



ПОСЛЕ






артикул / объем

количество в упаковке

Ln3534 / 520 мл

new

12



артикул / объем

количество в упаковке

Ln1495 / 400 мл

12

Ln1498 / 650 мл

12

Ln2456 / 1000 мл

12



артикул / объем

количество в упаковке

Ln1499 / 20 л

1

Ln1492 / 200 л

12

Очиститель тормозных дисков PROLINE


Профессиональный аэрозоль для очищения тормозных дисков – средство, которое гарантирует эффективность работы и долгую службу механизмов. Удаляет сажевые, масляные и дорожные загрязнения.

Очиститель тормозных дисков

Средство очищает элементы тормозной системы от смол, нагара, масляных и других загрязнений. Повышает эффективность торможения, сокращает тормозной путь, устраняет скрип и скрежет. Содержит безопасные растворители, не провоцирует коррозию. Для всех типов тормозных систем автомобиля.

Очиститель тормозных дисков

Средство очищает элементы тормозной системы от смол, нагара, масляных и других загрязнений. Повышает эффективность торможения, сокращает тормозной путь, устраняет скрип и скрежет. Содержит безопасные растворители, не провоцирует коррозию. Для всех типов тормозных систем автомобиля.



артикул / объем

количество в упаковке

Ln3535 / 520 мл

new

12

Ln3519 / 650 мл

12



артикул / объем

количество в упаковке

Ln2417 / 335 мл

12

Ln1493 / 400 мл

12

Ln1494 / 650 мл

12

Ln2457 / 1000 мл

12



артикул / объем

количество в упаковке

Ln1436 / 500 мл

18

Ln2470 / 1 л

new

12

Ln2471 / 1л

new

12

Ln2472 / 4 л

new

4

Очиститель дроссельной заслонки PROLINE

Профессиональное средство для очищения дроссельного узла без снятия. Аэрозоль имеет клапан 360° и легко удаляет лаковые отложения и нагары. Улучшает приемистость двигателя, стабилизирует холостые обороты и уменьшает расход топлива.

Очиститель дроссельной заслонки

Аэрозольный состав для безразборного очищения дроссельного узла от смолисто-лаковых отложений и нагаров. Воздействует на загрязнения направленным потоком, быстро очищает дозирующие каналы, жиклеры, заслонки и сетки фильтров. Обеспечивает оптимальную подвижность деталей.

Преобразователь ржавчины с цинком

Состав удаляет ржавчину на кузове и деталях автомобиля, готовит металл к грунтовке и окрашиванию. Защитное покрытие с ионами цинка препятствует повторному появлению коррозии. Может применяться для демонтажа приржавевших соединений. Средство легко наносится и быстро действует.



артикул / объем количество в упаковке

Ln1434 / 120 мл

36

Ln1435 / 330 мл

20

Преобразователь ржавчины

Состав быстро и безопасно удаляет ржавчину на поверхностях большой площади. Улучшает адгезию грунта и краски к металлу, препятствует разрушению ЛКП. Подходит для ослабления заржавевших соединений.



артикул / объем количество в упаковке

Ln2030 / 1 л

12

Очиститель поверхности радиатора концентрат PROLINE

Профессиональный концентрат для очистки внешней поверхности радиатора системы охлаждения, кондиционера, интеркулера, системы смазки, КПП. Поверхностно-активное вещество FoamCore образует обильную пену, которая выталкивает сложные застарелые загрязнения из сот и за 5 минут возвращает радиатору вид нового.



артикул / объем количество в упаковке

Ln2031 / 500 мл

20

Очиститель поверхности радиатора LIGHT

Пенный состав для очистки внешней поверхности радиаторов системы охлаждения, кондиционера, интеркулера, системы смазки, КПП от легких и средних загрязнений, таких как дорожная грязь, соли, потеки антифриза и следы насекомых. Действует за 5 минут, легко смывается водой и может применяться без демонтажа радиаторов.



артикул / объем количество в упаковке

Ln2020 / 1 л

12

Пенный очиститель деталей концентрат PROLINE

Профессиональное концентрированное средство для удаления сложных загрязнений с любых деталей двигателей и промышленного оборудования. Благодаря инновационной формуле Strength Foam и глубоко проникающей пене очищает масляные отложения, застаревшую копоть, шламы, нагары, лаки за 2 минуты.



артикул / объем количество в упаковке

Ln2008 / 1 л

1

Очиститель сажевого фильтра PROLINE

Специальное средство для восстановления работоспособности сажевых фильтров удаляет до 100% отложений. Содержит только безопасные компоненты, благодаря чему совершенно безвредно для элементов фильтра и катализатора. Может использоваться повторно.



артикул / объем количество в упаковке

Ln1749 / 650 мл

12

Смывка краски

Универсальное средство для быстрого удаления старых лакокрасочных покрытий, в том числе с изделий со сложной геометрией. Эффективно воздействует на большинство ЛКП: масляные, алкидные, нитроцеллюлозные, акриловые, меламиноалкидные. Гелеобразная структура состава предотвращает стекание с вертикальных поверхностей.

Ln2032
500мл



Очиститель поверхности радиатора PROLINE



Триггерный очиститель профессионального уровня



СВЕРХМОЩНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ
ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ



FOAM CORE ВЫСОКОЕ
ПЕНООБРАЗОВАНИЕ



ОЧИЩЕНИЕ РАДИАТОРА
ДО СОСТОЯНИЯ НОВОГО

Профессиональное средство для очистки сильно загрязненных поверхностей радиатора системы охлаждения, кондиционера, интеркулера, системы смазки, КПП и других. Проникает в структуру загрязнений и образует обильную пену благодаря веществу Foam Core. За 5 минут расщепляет въевшуюся дорожную грязь, соль, потеки антифриза и следы насекомых.

ДО



ПОСЛЕ



Ln2021
500мл



Пенный очиститель деталей PROLINE



Триггерный очиститель экспертного уровня



СВЕРХМОЩНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ
ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ



STRENGTH FOAM СТОЙКАЯ
ИНДИКАТОРНАЯ ПЕНА




БЕЗОПАСЕН ДЛЯ
АЛЮМИНИЕВЫХ ДЕТАЛЕЙ


Профессиональный очиститель для тяжелых загрязнений. Эффективно очищает масляные отложения, застаревшую копоть, шламы, нагары, лаки на деталях. Безопасен для металлических деталей двигателя и механизмов промышленного оборудования.

ДО



ПОСЛЕ






артикул / объем	количество в упаковке
Ln2415 / 650 мл	12
Ln2475 / 1000 мл	new 12

Мовиль с цинком

Средство для антикоррозионной защиты скрытых полостей автомобиля. Образует стойкое защитное покрытие. Удобно для обработки труднодоступных мест благодаря тонкому распылителю. Цинк в составе создает дополнительную барьерную и электрохимическую защиту. Сохраняет эластичные свойства даже в условиях низких температур.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln1546 / 335 мл	12

Быстрый старт

Специализированный аэрозоль для распыления в систему выпуска бензиновых и дизельных двигателей. Облегчает запуск в условиях низких температур, повышенной влажности и заправке некачественным топливом.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln5001 / 1 л	9
Ln5007 / 3,8 л	4
Ln5005 / 10 л	2

Вода дистиллированная DISTILLED WATER

Дистиллированная вода высшего качества предназначена для обслуживания систем охлаждения двигателя и аккумуляторных батарей, разведения концентратов охлаждающих жидкостей и добавления в бачок стеклоомывателя. Вода изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ 58144-2018.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln1705 / 1 кг	10
Ln1706 / 5 кг	4
Ln1707 / 10 кг	1
Ln1708 / 205 кг	1

Охлаждающая жидкость ANTIFREEZE G11

Высококачественный традиционный антифриз с усовершенствованным пакетом присадок для систем охлаждения двигателей последнего поколения. Предотвращает образование отложений и защищает от коррозии. Срок службы – 3 года или 150 000 км.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln1709 / 1 кг	10
Ln1710 / 5 кг	4
Ln1711 / 10 кг	1
Ln1712 / 205 кг	1

Охлаждающая жидкость ANTIFREEZE G12+

Высококачественный карбоксилатный антифриз для использования с алюминиевым и чугунным блоком цилиндров. Обеспечивает эффективную защиту от высокотемпературной и кавитационной коррозии. Срок службы – 5 лет или 250 000 км.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln9121 / 3x500 мл	4

Компрессометр

Прибор для измерения компрессии в автомобильных и мотоциклетных бензиновых двигателях внутреннего сгорания с резьбой свечного отверстия M14x1,25. Измерения проводятся при помощи резьбовой втулки или прижимной резиновой втулки. Двигатели с другими видами резьбы свечных отверстий также диагностируются при помощи прижимной резиновой втулки.



артикул / объем количество в упаковке

Ln1755 / 100 мл

24

Очищающий крем для рук без воды HYDRO

Очищающий крем для рук без абразива удаляет загрязнения от нефтепродуктов, сажи, производственной пыли и прочих загрязнений. Средство имеет широкую сферу применения: используется на предприятиях железной дороги и других участках, связанных с работами в полевых условиях. Не требует смывания водой и не вызывает ощущения сухости.




артикул / объем количество в упаковке

Ln1767 / 100 мл

24

Крем для рук регенерирующий CARE

Крем оказывает восстанавливающее действие на кожу после работы с вредными химическими веществами и при негативном влиянии окружающей среды. Обладает противовоспалительным и ранозаживляющим действием. Подходит для применения на коже рук, лица и всего тела. Обладает приятным ароматом клюквы.



артикул / объем количество в упаковке

Ln1766 / 100 мл

24

Крем для рук защитный гидрофильный PROF

Используется для защиты рук от воздействия органических растворителей, технических масел, смазок, сажи, смол, мазута, стекловолокна, герметиков, СОЖ и ЛКМ. Образует защитную восковую пленку. Обладает первой категорией направленной эффективности.



артикул / объем количество в упаковке

Ln1756 / 200 мл

12

Ln1777 / 5 л

2

Очищающая паста для рук FORCE

Профессиональная паста для рук с натуральными скрабирующими частицами быстро удаляет следы масел, битума, графита и сложных загрязнений. Паста отлично мылится, легко смывается и обладает приятным ароматом.



артикул / объем количество в упаковке

Ln1758 / 200 мл

12

Ln1769 / 5 л

2

Очищающая паста для рук SOFT

Очищающая паста для рук со скрабирующими частицами быстро удаляет следы масел, битума, графита и прочих загрязнений. Смягчающие компоненты увлажняют кожу рук. Средство отлично мылится и легко смывается.

LAVR CAR SERVICE⁵

Ln3530
11,3л



Очищающая паста для рук FORCE

Содержит пористые гранулы



НЕ ОСТАВЛЯЕТ
ЛИПКОЙ ПЛЕНКИ




ЭФФЕКТИВНА
В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ



НЕЙТРАЛИЗУЕТ ЗАПАХ
С КОЖИ

Очищает кожу рук от сложных загрязнений: сажи, масел, нефтепродуктов, смазочных веществ и прочих технических загрязнений. Пористые гранулы, входящие в состав, обеспечивают полное и глубокое очищение кожи, не травмируя ее.

ДО



ПРИМЕНЕНИЕ



ПОСЛЕ





артикул / объем

количество в упаковке

PL1509 / 5 л

1



артикул / объем

количество в упаковке

PL1510 / 30 л

1



артикул / объем

количество в упаковке

PL1511 / 200 л

1

Многофункциональное промышленное моющее средство PL-300

Эффективно в удалении горюче-смазочных материалов (топливные резервуары), масляных загрязнений (компрессоры, дизель-генераторы, токарные станки), смазочно-охлаждающих жидкостей, консервационных смазок. Не требует применения средств защиты, не раздражает кожу рук. Пожаровзрывобезопасное. Обезжиривает металлические поверхности. Применяется для подготовки поверхностей под окраску, сварку, пайку и нанесение гальванических покрытий. Можно наносить через пенокомплект (для мытья двигателей, тентов, стен цехов и т.д.). Простое в применении и экономично расходуется. Пропорция разведения 1:20 — 1:30.



артикул / объем

количество в упаковке

PL1512 / 5 л

1



артикул / объем

количество в упаковке

PL1513 / 30 л

1



артикул / объем

количество в упаковке

PL1514 / 200 л

1

Промышленное графитоудаляющее средство PL-301

Эффективно в удалении графитовых загрязнений, эксплуатационных и масляных загрязнений, смазочно-охлаждающих жидкостей. Очищает от графитовой смазки большие и нагруженные механизмы (шестерни, валы, рессоры). Пожаровзрывобезопасное. Простое в применении и экономично расходуется. Пропорция разведения 1:20 — 1:30.



артикул / объем

количество в упаковке

PL1515 / 5 л

1



артикул / объем

количество в упаковке

PL1516 / 30 л

1



артикул / объем

количество в упаковке

PL1517 / 200 л

1

Промышленное ржавчиноудаляющее средство PL-302

Многофункциональное средство широкого спектра применения. Эффективно в удалении ржавчины, окислов, карбонатных и известковых отложений. Очищает систему охлаждения автомобилей (крупных двигателей). Удаляет ржавчину, в том числе при подготовке к покраске. Пожаровзрывобезопасное. Простое в применении и экономично расходуется. Пропорция разведения 1:20 — 1:30.



артикул / объем

количество в упаковке

PL1520 / 200 л

1

Нагаросмолоудаляющее средство PL-303

Эффективно в удалении смолистых, коксовых и нагаровых отложений, густых смазок, тяжелых и трудноудаляемых загрязнений из систем. Очищает там, где не может быть использована вода. Смывает старую краску перед покраской. Используется в качестве добавки в масло (до 10% от объема масляной системы) перед капремонтом турбин (турбокомпрессор ГТТ-12). Простое в применении и экономично расходуется. Пропорция разведения 1:20 — 1:30.



артикул / размерность	количество в упаковке	артикул / размерность	количество в упаковке	артикул / размерность	количество в упаковке
Ln3901 / 350 мм	50	Ln3904 / 480 мм	50	Ln3907 / 550 мм	50
Ln3902 / 400 мм	50	Ln3905 / 500 мм	50	Ln3908 / 600 мм	50
Ln3903 / 450 мм	50	Ln3906 / 530 мм	50	Ln3909 / 650 мм	50

Щетка стеклоочистителя гибридная

Всесезонные гибридные щетки создают равномерное прилегание к поверхности стекла, обеспечивая качественное очищение и полноценную видимость в любую погоду. Силиконовая лента бесшумно и без разводов очищает лобовое стекло. Щетки обладают отличными аэродинамическими свойствами и имеют увеличенный срок службы.



артикул / размерность	количество в упаковке	артикул / размерность	количество в упаковке	артикул / размерность	количество в упаковке
Ln3929 / 350 мм	50	Ln3932 / 480 мм	50	Ln3935 / 550 мм	50
Ln3930 / 400 мм	50	Ln3933 / 500 мм	50	Ln3936 / 600 мм	50
Ln3931 / 450 мм	50	Ln3934 / 530 мм	50	Ln3937 / 650 мм	50

Щетка стеклоочистителя бескаркасная с адаптерами

Всесезонные бескаркасные щетки с адаптерами плотно прилегают к ветровому стеклу благодаря силиконовой ленте, обеспечивая отличное очищение и видимость в любую погоду. Обладают отличной аэродинамикой и увеличенным ресурсом службы. Переходники в комплекте позволяют установить щетки на 99,9% автомобилей российского автопарка.






артикул / объем	количество в упаковке
Ln3938 / 19 мм x 20 м	48

ПВХ Лента изоляционная черная


Лента электроизоляционная с клеевым слоем на каучук-акриловой основе изготовлена из высококачественного негорючего ПВХ. Представляет собой расходный материал для проведения бытовых и строительных электромонтажных работ. Устойчива к воздействию УФ-лучей, влажности, истиранию, коррозии металлов, старению.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln3939 / 19 мм x 20 м	48

ПВХ Лента изоляционная синяя

Лента электроизоляционная с клеевым слоем на каучук-акриловой основе изготовлена из высококачественного негорючего ПВХ. Представляет собой расходный материал для проведения бытовых и строительных электромонтажных работ. Устойчива к воздействию УФ-лучей, влажности, истиранию, коррозии металлов, старению.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln3959 / 19 мм x 10 м	48

Изоленга автомобильная (флисовая ткань)

Профессиональная автомобильная изоленга на флисовой основе идеально подходит для работы с электрическими системами в салоне автомобиля: сигнализация, автотрэк и т.д. Лента существенно снижает вибрацию, шум и скрип, обладает ударопоглощающими свойствами, устойчива к истиранию, защищает провода от износа и повреждений.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln3960 / 19 мм x 20 м	48

Изоленга автомобильная (полиэстеровая ткань)

Профессиональная автомобильная изоленга на полиэстеровой основе для изоляции проводов и кабелей в зонах с повышенным трением и высокой температурой: моторный отсек автомобиля и пр. Особо устойчива к воздействию агрессивной среды, истиранию и гниению, обладает высокой клейкостью и термостойкостью.



7 Важный инструмент для комплексного ухода за автомобилем


Автокосметика LAVR — это сбалансированный продуктовый портфель, состоящий из средств для полноценного профессионального ухода за салоном, кузовом, колесами и стеклами автомобиля.



2

Готовые решения для профессионалов

Рецептуры LAVR Автокосметика тщательно проработаны, что позволяет добиваться профессионального результата без особых усилий.



артикул / объем


количество в упаковке

Ln2447 / 1000 мл

12

Полироль пластика глянцевый COFFEE

Средство для ухода за пластиковыми и резиновыми изделиями с кофейным ароматом. Обновляет поверхности, придает им ухоженный вид. Образует защитный полимерный слой, препятствующий выгоранию на солнце и старению деталей. Технология Touch Pro гарантирует легкое нанесение и экономичный расход.



артикул / объем


количество в упаковке

Ln2449 / 1000 мл

12

Полироль пластика матовый CHERRY

Средство для ухода за пластиковыми и резиновыми изделиями с вишневым ароматом. Обновляет поверхности, придает им ухоженный вид. Образует защитный полимерный слой, препятствующий выгоранию на солнце и старению деталей. Технология Touch Pro гарантирует легкое нанесение и экономичный расход.



артикул / объем


количество в упаковке

Ln2451 / 1000 мл

12

Полироль-реставратор пластика MELON

Средство для обновления и защиты элементов из пластика, винила, резины с ароматом медовой дыни. Маскирует мелкие дефекты, восстанавливает цвет и придает ухоженный вид обработанной поверхности. Создает полимерный слой, защищающий от воздействия внешних факторов. Не оказывает негативного влияния на любые покрытия.



артикул / объем

количество в упаковке

Ln2452 / 1000 мл

12

Полироль-реставратор пластика TROPIC

Средство для обновления и защиты элементов из пластика, винила, резины с ароматом тропических фруктов. Маскирует мелкие дефекты, восстанавливает цвет и придает ухоженный вид обработанной поверхности. Создает полимерный слой, защищающий от воздействия внешних факторов. Не оказывает негативного влияния на любые покрытия.



артикул / объем

количество в упаковке

Ln2410 / 100 мл

24

Полироль-очиститель хрома

Эффективное средство для ухода за хромированными, никелированными, алюминиевыми и другими металлическими поверхностями. Очищает от окислов, нагаров и следов ржавчины. Возвращает первоначальную новизну и блеск, маскирует царапины и потертости. Создает защитное покрытие от воздействия окружающей среды и дорожных реагентов.



артикул / объем

количество в упаковке

Ln1412 / 650 мл

12

Очиститель от битумных пятен

Удаляет битумные пятна с кузова, бамперов, дисков и стекол автомобиля. Усовершенствованная формула и аэрозольный формат позволяют гораздо быстрее и эффективнее воздействовать на нефтяные загрязнения. Бережно очищает, не влияя на лакокрасочное и другие покрытия автомобиля.




артикул / объем количество в упаковке

Ln1468 / 20 мл 20

Реставратор-полироль фар

Набор абразивных материалов и финишная паста для полировки пластиковых фар автомобилей. Средство восстанавливает прозрачность пластиковых фар, удаляет царапины и помутнения, образующиеся при длительной эксплуатации, значительно увеличивает эффективность работы ламп. Особый состав обеспечивает продолжительный результат после полировки.



артикул / объем количество в упаковке

Ln2454 / 10, 2x30 мл 20

Набор для реставрации фар Diamond Glass

Инновационный набор с уникальными компонентами эффективно устраняет царапины и пожелтение. Составы с безопасными абразивными частицами обеспечивают деликатную полировку, сохраняя структуру поверхности фар. Защитное покрытие Diamond Glass обеспечивает долговременную защиту от выцветания и УФ-лучей.




артикул / объем количество в упаковке

Ln1430 / 650 мл 12

Очиститель от следов насекомых Антимуха

Быстро и эффективно удаляет трудновыводимые следы насекомых и других органических загрязнений. Обладает повышенной устойчивостью на вертикальных поверхностях благодаря пенному составу. Не требует смывания водой и не оставляет разводов. Безопасен для ЛКП, защитных и виниловых пленок, резины и пластика.



артикул / объем количество в упаковке

Ln1421 / 500 мл 18

Ln1420 / 1 л 12

Очиститель от следов насекомых Антимуха / концентрат 1:7

Средство, с легкостью удаляющее с кузова органические загрязнения и застарелые следы насекомых. Подходит для поверхностного очищения радиаторов. В объеме 1 л предлагается концентрированный состав.



артикул / объем количество в упаковке

Ln1759 / 140 мл 48

Ln1746 / 210 мл 12

Ln1744 / 400 мл 12

Ln1748 / 650 мл 12

Удалитель наклеек Антискотч

Удаляет наклейки, скотч, следы клея и различных трудноудаляемых стикеров. Бережно относится к любым типам поверхностей, включая окрашенные. Органический растворитель D-лимонен придает приятный цитрусовый аромат. Не вызывает дискомфорта при работе в закрытых помещениях.




артикул / объем количество в упаковке

Ln1540 / 100 мл 24

Смазка силиконовая для уплотнителей

Средство для обработки резиновых уплотнителей дверей, люка, багажника, капота в автомобиле. В быту – для уплотнителей окон и дверей и в других аналогичных случаях. Защищает от примерзания, влаги и загрязнений. Удобно наносится с помощью губки-аппликатора.



артикул / объем

количество в упаковке

Ln2411 / 2x335 мл

8

Набор для полной очистки кондиционера в 2 этапа

Набор для безразборной очистки автомобильных кондиционеров в 2 этапа. Компонент №1 очищает систему кондиционирования от самых стойких загрязнений, восстанавливая приток свежего воздуха. Компонент №2 дезинфицирует и устраняет причину неприятных запахов.



артикул / объем

количество в упаковке

Ln1461 / 210 мл

12

Очиститель кондиционера MINT

Средство для безразборной очистки систем кондиционирования и воздуховодов от неприятных запахов. Устраняет неприятные запахи, вызванные грибками и бактериями в системе вентиляции салона автомобиля. На долгое время придает свежий мятный аромат. Не требует демонтажа салонного фильтра и разбора системы вентиляции.



артикул / объем

количество в упаковке

Ln1413 / 210 мл

12

Очиститель кондиционера CITRUS

Средство для безразборной очистки систем кондиционирования и воздуховодов от неприятных запахов. Устраняет неприятные запахи, вызванные грибками и бактериями в системе вентиляции салона автомобиля. На долгое время придает свежий цитрусовый аромат. Не требует демонтажа салонного фильтра и разбора системы вентиляции.



артикул / объем

количество в упаковке

Ln1750 / 400 мл

12

Пенный очиститель кондиционера

Средство для очистки автомобильной системы кондиционирования и вентиляции салона. Плотная сверхстойкая пена максимально заполняет всю систему и эффективно очищает загрязнения любой сложности, обеспечивая приток свежего воздуха в салон. Содержит в составе антибактериальные компоненты. Устраняет неприятные запахи, придает аромат ментола и эвкалипта.



артикул / объем

количество в упаковке

Ln1433 / 650 мл

12

Чернитель шин матовый

Эффективное решение для ухода и защиты шин в форме аэрозоля. Восстанавливает глубокий черный цвет и образует защитное покрытие, продлевающее срок службы резины. Равномерно распределяется по всей боковой поверхности шины и не оставляет жирных пятен и потеков. Подходит для пластиковых элементов.



артикул / объем

количество в упаковке

Ln1443 / 650 мл

12

Пенный очиститель шин

Комплексное средство для очистки боковых поверхностей автомобильных шин, а также защиты от растрескивания и преждевременного старения. Активная пена эффективно удаляет загрязнения и придает резине обновленный вид.



артикул / объем

количество в упаковке

Ln1427 / 650 мл

12

Чернитель шин глянцевый

Эффективное решение для ухода и защиты шин в форме аэрозоля. Восстанавливает глубокий черный цвет и образует защитное покрытие, продлевающее срок службы резины. Равномерно распределяется по всей боковой поверхности шины и не оставляет жирных пятен и потеков. Подходит для пластиковых элементов.



артикул / объем


количество в упаковке

Ln1439 / 500 мл

12

Очиститель колесных дисков PINK FOAM

Профессиональный состав для устранения грязи, масляного налета и продуктов износа тормозных механизмов. Обильная розовая пена эффективно и быстро воздействует на загрязнения. Состав легко смывается водой и безопасен для покрытий.



артикул / объем

количество в упаковке

Ln1530 / 650 мл

12

Пенный очиститель двигателя

Профессиональное средство для очистки подкапотного пространства от масляных пятен, технических жидкостей и дорожной пыли в формате аэрозоля. Эффективно удаляет загрязнения даже с вертикальных поверхностей. Рекомендуется использовать при каждой очистке подкапотного пространства.



артикул / объем

количество в упаковке

Ln1501 / 4 л

2

Пенный очиститель двигателя концентрат 1:3-1:5

Эффективное средство для мытья подкапотного пространства и промывания различных деталей автомобилей, мотоциклов, велосипедов, промышленных и бытовых установок, приборов и т.д. Активная пена очищает от масляных пятен, технических жидкостей, дорожной пыли. Не провоцирует образование коррозии и безопасно для покрытий.



артикул / объем


количество в упаковке

Ln1508 / 500 мл

18

Пенный очиститель двигателя

Эффективное средство для мытья подкапотного пространства и промывания различных деталей автомобилей, мотоциклов, велосипедов, промышленных и бытовых установок, приборов и т.д. Активная пена очищает от масляных пятен, технических жидкостей, дорожной пыли. Не провоцирует образование коррозии и безопасно для покрытий.



артикул / объем

количество в упаковке

Ln1503 / 500 мл

18

Очиститель двигателя от масляных загрязнений

Средство эффективно очищает моторный отсек от всех видов эксплуатационных загрязнений, в том числе стойких следов прикипевшего масла, воска, сажи и нагаров. Исключает окисление и замыкание контактов, легко смывается водой и не требует дополнительной механической обработки.



артикул / объем количество в упаковке

Ln2301 / 1 л	12
Ln2302 / 5 л	1
Ln2305 / 18 кг	1



артикул / объем количество в упаковке

Ln2306 / 1 л	12
Ln2307 / 5 л	1
Ln2310 / 18 кг	1



артикул / объем количество в упаковке

Ln2316 / 1 л	12
Ln2317 / 5 л	1
Ln2318 / 18 кг	1

Автошампунь бесконтактный LIGHT

Базовый эмульсионный состав LIGHT для профессиональной бесконтактной мойки. Активные компоненты без следа удаляют грязь, масляные пятна, следы насекомых и другие виды загрязнений. Легко смывается водой, не обладает выраженным запахом и не вызывает аллергических реакций.

Автошампунь бесконтактный INTENSIVE

Профессиональный концентрированный состав INTENSIVE для бесконтактной мойки в жесткой воде. Сохраняет пенообразование и высокую моющую способность за счет смягчающих воду компонентов. Идеален для использования в межсезонье, особенно во время таяния снега.

Автошампунь бесконтактный OPTIMAL

Базовый концентрированный состав OPTIMAL для профессиональной бесконтактной мойки. Отлично подходит для регулярного применения. Активные компоненты без следа удаляют грязь, масляные пятна, следы насекомых и другие виды загрязнений.



артикул / объем количество в упаковке

Ln2326 / 1 л	12
Ln2327 / 5 л	1
Ln2328 / 18 кг	1



артикул / объем количество в упаковке

Ln2331 / 1 л	12
Ln2332 / 5 л	1
Ln2335 / 18 кг	1



артикул / объем количество в упаковке

Ln2336 / 1 л	12
Ln2337 / 5 л	1
Ln2338 / 20 кг	1

Автошампунь бесконтактный ULTIMATUM

Профессиональный высококонцентрированный состав ULTIMATUM для бесконтактной мойки в жесткой воде. Устойчивость средства в воде повышенной жесткости предотвращает выпадение осадка в рабочем растворе, исключая засорение форсунок и эжекторов системы подачи готовых растворов.

Автошампунь бесконтактный COLOR

Профессиональный концентрированный состав COLOR с усиленной моющей способностью и цветной пеной. Розовый цвет пены обеспечивает максимально точное нанесение шампуня на кузов автомобиля и позволяет контролировать процесс смывания.

Автошампунь бесконтактный STORM

Профессиональный высококонцентрированный состав STORM с усиленной моющей способностью и повышенным пенообразованием. Обильная стойкая пена обеспечивает легкое нанесение и экономичное использование.



артикул / объем	количество в упаковке
Ln2341 / 1 л	12
Ln2342 / 5 л	1
Ln2340 / 20 кг	1



артикул / объем	количество в упаковке
Ln2346 / 1 л	12
Ln2347 / 5 л	1
Ln2350 / 20 кг	1
Ln2345 / 250 кг	1



артикул / объем	количество в упаковке
Ln2359 / 20 кг	1

Автошампунь бесконтактный TORNADO

Высококонцентрированный состав TORNADO с усиленной моющей способностью для жесткой воды. Сохраняет свойства и эффективность даже в воде из скважины и во время таяния снега. Предотвращает выпадение осадка в рабочем растворе.

Автошампунь бесконтактный TRUCK

Профессиональное средство TRUCK для мойки грузового и легкового транспорта, грузовых прицепов, автоцистерн и спецтехники. Обладает усиленной моющей способностью и идеально подходит для удаления въевшихся сложных загрязнений, свойственных коммерческому транспорту.

Автошампунь бесконтактный DOZATRON

Концентрированный состав для автоматических систем дозирования. Высокая текучесть и усиленная моющая способность гарантируют точное дозирование и эффективность при использовании в дозирующих системах. Активные компоненты без следа удаляют грязь, масляные пятна, следы насекомых и другие виды загрязнений.

LAVR CAR SERVICE

5 профессиональных услуг от LAVR

Программа по подключению пяти профессиональных сервисов от LAVR, направленных на увеличение прибыли вашей СТО за счет роста среднего чека.



Раскоксовывание
двигателя



Промывка масляной
системы ДВС



Промывка системы
впрыска



Очистка
кондиционера



Промывка системы
охлаждения

Внедряя наши сервисы, вы получаете:

Привлечение новых клиентов в СТО за счет запуска федеральной рекламной кампании для продвижения программы LAVR CAR SERVICE.



Обучение вашей команды особенностям работы с продуктом через подробные технологические карты.



Выездные мастер-классы и онлайн-обучения нюансам работы с продуктом, а также техникам продаж сервисов LAVR.



Маркетинговые материалы для дополнительного продвижения сервисов LAVR.



Сопровождение от сотрудников центра технической поддержки LAVR.



Размещение контактных данных вашего автосервиса на официальном сайте lavr.ru с возможностью прямой записи на услуги.



Повышение доверия к СТО за счет рекомендации и официальной сертификации от производителя.





LAVR®

**Автохимия и автокосметика
для профессионального использования**

454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д
8-800-100-67-65
LAVR.RU

