


A detailed technical line drawing of a rifle's internal mechanism, including the bolt, magazine, and trigger assembly, rendered in white lines on a dark background.

LAVR®

Твое
решение

HUNTLINE

Профессиональный уход
за оружием без компромиссов

О компании



LAVR — это семейная компания, созданная инженерами-двигателистами, Александром и Алексеем Лавриками

За более чем 25-летний опыт на рынке LAVR заслужил репутацию авторитетного бренда, которому доверяют, знают и рекомендуют.

В распоряжении компании — собственное производство, складская сеть, команда высококлассных технологов, надежные поставщики и возможность привлечения для тестирования продукции профессионалов отрасли.

HUNTLINE

для тех, кто выбирает проверенные решения



Почему HUNTLINE?



КОМПЛЕКСНОСТЬ

полное решение для всех этапов ухода в одной линейке



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

специализированные формулы для конкретных задач



БЕЗОПАСНОСТЬ

составы безопасны для металлов, полимеров, дерева и оптики



ВЫБОР ОБЪЕМОВ

гибкая матрица линейки от 125 до 520 мл

НЕЙТРАЛЬНОЕ ОРУЖЕЙНОЕ МАСЛО

Масло для чистки и консервации оружия



Купить на OZON



ОБРАЗУЕТ ЗАЩИТНУЮ ПЛЕНКУ
НА ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ



НЕЙТРАЛИЗУЕТ И УДАЛЯЕТ КИСЛОТНЫЕ
ОСАДКИ ОТ ПОРОХОВЫХ ГАЗОВ



НЕ ТРЕБУЕТ УДАЛЕНИЯ
ПРИ РАСКОНСЕРВАЦИИ

Универсальное нейтральное оружейное масло
для очистки и защиты канала ствола, газоотвода,
ствольной коробки и ударно-спускового
механизма (УСМ). Нейтрально к полимерным
деталям, подходит для обработки дерева и кожи.

Art. Ln3815
190ml

Описание продукта

- Универсальное нейтральное оружейное масло для смазки подвижных узлов и защиты от коррозии.
- Легко проникает, вытесняет влагу, снижает трение и износ.
- Подходит для регулярного обслуживания и сезонной консервации.

Проблемы, которые решает

- Сухие / заедающие механизмы, повышенное трение.
- Скопление пороховых кислот в канале ствола.
- Неоднородный ход затворных групп и спусковых механизмов.

Способ применения:

1. Использовать средство для удаления нагара и загрязнений **Ln3813**.
2. Протереть все детали сухой тканью или щеткой, чтобы удалить остатки грязи и чистящего средства.
3. Нанести небольшое количество масла на чистую безворсовую ветошь, ершик или патч.
4. Равномерно распределить по поверхности оружия, уделяя особое внимание трущимся частям и местам, подверженным коррозии.
5. Для длительного хранения оставить тонкий слой масла на поверхности.

До



После



НЕЙТРАЛЬНОЕ АЭРОЗОЛЬНОЕ ОРУЖЕЙНОЕ МАСЛО

Масло для чистки и консервации оружия в аэрозоле



Купить на OZON



ОБЛАДАЕТ ВЫСОКОЙ
ПРОНИКАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ



НЕЙТРАЛИЗУЕТ ВЛАГУ И
КОНДЕНСАТ ВНУТРИ МЕХАНИЗМОВ



РАБОТАЕТ КАК КОНСЕРВАНТ
ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ХРАНЕНИИ

Проникает в труднодоступные зоны оружия (газоотвод, коробку, УСМ), восстанавливая плавность работы. Удаляет влагу после чистки и обеспечивает антикоррозийную защиту при хранении.

Art. Ln3805
210ml

Art. Ln3806
520ml

Описание продукта

- Имеет сбалансированную вязкость для глубокого проникновения.
- Защищает металл от коррозии и влаги после чистки.
- Подходит для тировых сессий и регулярного обслуживания.

Проблемы, которые решает

- Нарастающий износ при интенсивной эксплуатации.
- Конденсат и микрокоррозия после перепадов температур.
- Скрип / дребезжание из-за недостатка смазки.

Способ применения:

1. Распылить масло на обрабатываемые узлы и металлические поверхности.
2. Равномерно растереть масло чистой ветошью или безворсовой тканью.
3. Для длительного хранения нанести тонкий слой масла на поверхности.

До



После



ОРУЖЕЙНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ

Средство для чистки оружия



Купить на OZON



УДАЛЯЕТ ОСВИНЦОВКУ,
ОМЕДНЕНИЕ И СЛЕДЫ ПОРОХА



ВЫСВОБОЖДАЕТ СТОЙКИЕ
ОТЛОЖЕНИЯ ИЗ ПОР МЕТАЛЛА



ПОДХОДИТ ДЛЯ ЧИСТКИ
ЛЮБОГО ТИПА ОРУЖИЯ

Высокоэффективный неабразивный очиститель для удаления таких загрязнений как пороховой нагар, свинец, медь и пластик. Справляется с застарелыми загрязнениями в нарезках ствола, чоках и поршнях, не нанося им вреда.

Art. Ln3813
190 ml

Описание продукта

- Способствует удалению стойких загрязнений: омеднения, освинцовки и пластика из канала ствола и механических узлов.
- Эффективен против застарелых загрязнений и безопасен для всех деталей элементов ствола.
- Подходит для регулярной чистки после стрельбы.


Проблемы, которые решает

- Ухудшение стабильной работы из-за нагара и грязи.
- Ускоренный износ из-за остатков загрязнений.
- Трудоемкая и длительная чистка.


Способ применения:

1. Демонтировать затвор.
2. Обмакнуть в средстве войлочный ершик или 3 — 4 патча, с помощью шомпола смочить канал ствола и оставить на 5 минут.
3. Обмакнуть в составе металлический или латунный ершик.
4. Сделать от 10 до 20 проходов плотно прилегающим ершиком.
5. Удалить остатки очистителя войлочным ершиком или патчами. Протирку производить, пока ершик или патчи не будут выходить чистыми.

До



После



ПЕННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ОРУЖИЯ

Пена для чистки оружия



Купить на OZON



ПОДХОДИТ ДЛЯ НАРЕЗНОГО
И ГЛАДКОСТВОЛЬНОГО ОРУЖИЯ



БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО
И ДЕРЕВЯННОГО ЦЕВЬЯ



ВОССТАНАВЛИВАЕТ ЗЕРКАЛО
КАНАЛА СТОЛА

Универсальный пенный очиститель глубоко проникает и эффективно растворяет самые стойкие загрязнения: пороховой нагар, омеднение и свинец. Идеально очищает каналы ствола (включая чоки), газоотводную систему, ствольную коробку и ударно-спусковой механизм (УСМ).

Art. Ln3801
210 ml

Art. Ln3802
520 ml

Описание продукта

- Полностью заполняет канал ствола, удерживается на поверхности за счет плотной пены.
- Очищает глубоко и эффективно при экономичном расходе.
- Проникает в труднодоступные зоны.

Проблемы, которые решает

- Стандартные средства не удаляют стойкий нагар в нарезах.
- Очистка неравномерная из-за быстрого стекания жидких составов.
- Сильное механическое воздействие при использовании жидких составов.

Способ применения:

1. Демонтировать затвор и по возможности закупорить дульное отверстие.
2. Вставить в канал ствола со стороны затвора удлинительную трубку.
3. Запенить канал ствола и оставить на 5 — 10 минут.
4. Освободить дульное отверстие (если было закупорено) и с помощью плотно прилегающего металлического или бронзового ершика произвести чистку.
5. Удалить остатки очистителя войлочным ершиком или патчами. Протирку производить, пока ершик или патчи не будут выходить чистыми.

До



После



ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ ОРУЖИЯ

Средство для чистки и обслуживания оружия



УДАЛЯЕТ СТАРУЮ СМАЗКУ
И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА



НЕ ТРЕБУЕТ СМЫВАНИЯ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ



ИСПАРЯЕТСЯ БЕЗ ОСТАТКА,
НЕ ОСТАВЛЯЕТ ПЛЕНКИ

Универсальный оружейный обезжириватель эффективно удаляет старую смазку, остатки чистящих средств, жир и грязь из ствола, газоотвода, ствольной коробки и УСМ. Проникает в труднодоступные места и не требует принудительного удаления.

Art. Ln3809
210 ml

Art. Ln3810
520 ml

Описание продукта

- Быстро удаляет остатки старых смазок, жиров и чистящих средств.
- Готовит поверхность к воронению, окраске или нанесению смазки.
- Подходит для предварительной обработки перед консервацией.

Проблемы, которые решает

- Плохая адгезия покрытий из-за жировой пленки.
- Остатки грязи и чистящих средств на деталях после чистки.
- Неравномерная защита при нанесении масла на загрязненные поверхности.

Способ применения:

1. Распылить средство на металлические поверхности, покрытые старой смазкой, жировыми отложениями или остатками чистящих средств.
2. Оставить на 1 — 2 минуты для растворения загрязнений.
3. В случае сильных загрязнений воспользоваться безворсовой тканью. Допускается использование жесткой щетки для механической очистки.
4. Повторно нанести средство для удаления остатков.

До



После



ХОЛОДНОЕ ВОРОНЕНИЕ

Средство для воронения без нагрева



ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАСЫЩЕННЫЙ
ЧЕРНЫЙ ОТТЕНОК



НЕ ТРЕБУЕТ СЛОЖНОЙ ПОДГОТОВКИ
ПОВЕРХНОСТИ



УСТОЙЧИВО
К ИСТИРАНИЮ

Универсальное холодное воронение
восстанавливает внешнее покрытие оружия
в короткие сроки без запекания. Образует
прочное черное покрытие без коррозии.

Art. Ln3824
125ml

Описание продукта

- Восстанавливает потертости и маскирует царапины на стальных элементах.
- Выравнивает цвет покрытия локально, без нагрева.
- Подходит для точечного ремонта.


Проблемы, которые решает

- Развитие коррозии в местах потертостей из-за оголения металла.
- Неаккуратный внешний вид и снижение ценности.
- Длительный и дорогостоящий ремонт у мастера.

Способ применения:

1. Тщательно очистить и обезжирить металлические поверхности. Убедиться, что она сухая и без ржавчины.
2. Используя кисть или ватный диск, равномерно нанести средство на подготовленную поверхность.
3. Оставить средство на 3-5 минут, чтобы оно вступило в реакцию с металлом. **ВНИМАНИЕ!** В процессе реакции состава возможно образование белесо-зеленого окисла.
4. После выдержки аккуратно протереть поверхность мягкой безворсовой тканью. При необходимости повторить пункт 2 для достижения желаемого оттенка и равномерности покрытия.
5. Для защиты и усиления эффекта нанести тонкий слой оружейного масла Ln3815.

До



После



ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ОПТИКИ

Средство для ухода за оптикой



БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ПРОСВЕТЛЯЮЩИХ
ПОКРЫТИЙ ОПТИКИ



УДАЛЯЕТ ГРЯЗЬ, ПЫЛЬ
И СЛЕДЫ ПАЛЬЦЕВ



НЕ ОСТАВЛЯЕТ
РАЗВОДОВ

Высокоэффективное средство, предназначенное
для очистки линз оптических прицелов,
коллиматоров, биноклей и дальномеров.
Не оставляет разводов и помутнения.

Art. Ln3820
125ml

Описание продукта

- Аккуратно удаляет пыль, отпечатки и загрязнения с линз.
- Не оставляет разводов при использовании с микрофиброй.
- Защищает деликатные просветляющие покрытия линз от повреждений.


Проблемы, которые решает

- Ухудшение резкости и контраста из-за разводов и отпечатков.
- Снижение скорости прицеливания.
- Риски при использовании бытовых средств.


Способ применения:

1. Обработать поверхность с помощью распылителя или мягкой безворсовой ткани, пропитанной средством.
2. Протереть насухо, не дожидаясь высыхания.

До



После




ВЫБИРАЙ АВТО- И МОТОХИМИЮ



для обслуживания
экстремальной техники
и автомобиля





LAVR
HUNTLINE

Профессиональная оружейная химия

454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д
8-800-100-67-65



LAVR.RU